





Ergebnis: **361** (378.9)
 Serien: 91 89 89 92
 Zähler: 14 15 9 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2862 (1), 2679 (25), 2179 (29)
 beste Teiler 180.0 (33.) 217.0 (4.) 238.8 (8.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 3.04 mm hoch
 Streuwert 9.38, horizontal: 7.63, vertikal: 10.85




Serie 1:
 7.4 ↑ 8.5 ↗ 9.5 ↗ 10.7 * 10.0 ↑
 8.6 ↙ 9.6 ↗ 10.7 * 10.2 ↘ 10.2 ↙
 beste Teiler 217.0 (4.) 238.8 (8.) 613.3 (9.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 6.47 mm hoch
 Streuwert 9.25, horizontal: 8.49, vertikal: 9.95



Serie 2:
 10.0 ↘ 9.2 ↑ 8.5 ↑ 8.6 ↗ 8.6 ↓
 9.8 ↓ 10.0 ↑ 9.8 ↓ 9.2 → 9.7 ↘
 beste Teiler 723.6 (11.) 800.3 (17.) 885.0 (16.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 1.13 mm hoch
 Streuwert 9.90, horizontal: 6.80, vertikal: 12.23



Serie 3:
 9.9 ↑ 9.5 ↙ 10.1 ↘ 10.1 ↘ 7.6 ↘
 8.5 ↗ 9.6 ↘ 9.8 → 8.2 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 428.4 (30.) 655.6 (23.) 658.4 (24.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 3.10 mm hoch
 Streuwert 10.49, horizontal: 8.84, vertikal: 11.92





Serie 4:
 9.6 ↙ 9.2 ↙ 10.7 * 10.1 ↙ 8.8 ↘
 8.6 ↗ 10.1 ↑ 10.5 * 9.2 ↘ 9.6 ↗
 beste Teiler 180.0 (33.) 362.6 (38.) 655.3 (34.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 8.62, horizontal: 7.01, vertikal: 9.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **354** (370.4)
 Serien: 93 86 87 88
 Zähler: 10 19 6 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2884 (19), 2839 (26), 2573 (38)
 beste Teiler 199.0 (32.) 227.4 (27.) 375.5 (36.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 1.27 mm hoch
 Streuwert 10.95, horizontal: 11.58, vertikal: 10.28




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.4 ↗ 10.4 * 10.4 * 9.9 ↖
 9.9 ↑ 9.1 ↓ 9.7 ↖ 9.1 ↑ 9.9 ↓
 beste Teiler 414.3 (4.) 445.9 (3.) 648.8 (1.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 7.28, horizontal: 5.52, vertikal: 8.69



Serie 2:
 8.5 ↙ 9.2 ↖ 9.3 ↘ 9.4 ↖ 10.0 ↖
 9.2 ↗ 8.2 ↘ 8.8 ↖ 7.3 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 783.0 (15.) 1249.1 (14.) 1317.8 (13.)
 Trefferlage 4.86 mm links, 3.78 mm hoch
 Streuwert 12.03, horizontal: 10.79, vertikal: 13.16



Serie 3:
 9.2 ↓ 8.4 ↘ 10.0 ↑ 8.3 → 10.3 ↓
 7.4 → 10.7 * 9.7 → 7.7 ↑ 9.5 ↖
 beste Teiler 227.4 (27.) 508.7 (25.) 780.9 (23.)
 Trefferlage 6.29 mm rechts, 1.79 mm hoch
 Streuwert 11.61, horizontal: 11.05, vertikal: 12.13





Serie 4:
 9.0 ↖ 10.7 * 9.0 ↘ 9.4 ↖ 10.2 ↖
 10.5 * 7.8 → 7.7 ↖ 8.2 → 9.6 →
 beste Teiler 199.0 (32.) 375.5 (36.) 637.8 (35.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 11.94, horizontal: 15.35, vertikal: 7.05




Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **323** (342.7)
 Serien: 74 82 83 84
 Zähler: 4 9 18 5 3 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4263 (6), 3906 (22), 3391 (10)
 beste Teiler 405.8 (38.) 453.8 (2.) 683.3 (34.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 3.31 mm hoch
 Streuwert 14.77, horizontal: 14.52, vertikal: 15.01





Serie 1:
 8.6 ↘ 10.4 * 7.5 ↗ 8.6 ↓ 7.7 →
 5.6 ← 8.8 → 7.7 → 8.5 ← 6.7 ↗
 beste Teiler 453.8 (2.) 1728.2 (7.) 1863.5 (1.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 4.91 mm hoch
 Streuwert 18.48, horizontal: 22.51, vertikal: 13.27




Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (370.4)
 Serien: 91 85 86 87
 Zähler: 7 20 9 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3532 (17), 2671 (11), 2617 (26)
 beste Teiler 53.7 (28.) 221.2 (5.) 229.1 (18.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 10.91, horizontal: 10.31, vertikal: 11.47




Serie 1:
 9.6 ↙ 9.8 ↓ 9.2 ↓ 10.2 ↘ 10.7 *
 9.6 ↗ 8.4 ↗ 9.2 ↙ 10.5 * 8.2 ↑
 beste Teiler 221.2 (5.) 366.8 (9.) 578.8 (4.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 9.66, horizontal: 8.23, vertikal: 10.90



Serie 2:
 7.6 ↗ 9.1 ← 9.4 ↘ 8.9 ← 9.4 ↗
 10.5 * 6.5 ↑ 10.7 * 8.3 ↑ 9.9 ↖
 beste Teiler 229.1 (18.) 394.1 (16.) 861.1 (20.)
 Trefferlage 3.39 mm links, 9.06 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 9.87, vertikal: 12.85



Serie 3:
 8.0 ↗ 8.6 ↗ 9.7 ↙ 8.5 → 9.7 ↙
 7.7 ↘ 9.6 ↘ 10.9 * 9.5 → 9.6 ↙
 beste Teiler 53.7 (28.) 961.4 (25.) 994.8 (23.)
 Trefferlage 6.38 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 10.90, horizontal: 11.24, vertikal: 10.55



Serie 4:
 8.8 ↓ 9.0 → 8.9 ↘ 9.2 ↘ 9.9 ↘
 9.5 → 9.8 ↗ 9.7 ← 10.3 → 7.8 ↗
 beste Teiler 487.6 (39.) 803.5 (35.) 919.0 (37.)
 Trefferlage 3.43 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 10.40, horizontal: 10.65, vertikal: 10.14

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **0** (0.0)
DNS

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **546** (575.6)
 Serien: 92 91 89 89 92 93
 Zähler: 17 32 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2041 (46), 1969 (37), 1897 (28)
 beste Teiler 71.0 (56.) 221.8 (32.) 307.3 (42.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 0.98 mm tief
 Streuwert 8.38, horizontal: 9.16, vertikal: 7.53




Serie 1:
 10.1 ↘ 8.7 ↗ 10.3 ↓ 9.9 → 9.2 ↘
 8.9 ↙ 9.7 → 9.1 → 10.0 ↗ 10.2 →
 beste Teiler 493.0 (3.) 589.4 (10.) 686.0 (1.)
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 8.30, horizontal: 9.02, vertikal: 7.52




Serie 2:
 9.6 → 9.4 → 10.1 ↗ 8.9 ↘ 9.8 →
 8.9 ↙ 10.1 ← 9.2 ↓ 9.8 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 417.2 (20.) 672.0 (17.) 693.2 (13.)
 Trefferlage 2.43 mm rechts, 1.26 mm tief
 Streuwert 8.24, horizontal: 7.91, vertikal: 8.55




Serie 3:
 9.7 → 8.9 → 9.5 ↗ 9.2 ↗ 9.0 ↙
 9.4 → 9.1 ↓ 8.6 → 9.8 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 436.5 (30.) 892.8 (29.) 1023.9 (21.)
 Trefferlage 7.63 mm rechts, 2.03 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 7.91, vertikal: 8.12



Serie 4:
 10.3 ↘ 10.7 * 9.5 → 9.2 ↗ 8.9 ↘
 9.9 ↙ 8.5 ← 9.8 ↗ 9.3 ↓ 8.8 →
 beste Teiler 221.8 (32.) 534.7 (31.) 862.8 (36.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.81 mm tief
 Streuwert 9.57, horizontal: 10.51, vertikal: 8.52



Serie 5:
 9.1 ← 10.6 * 9.8 ↘ 10.1 ↘ 9.5 ↘
 8.4 ← 10.3 ↘ 9.1 ↓ 9.3 ← 9.4 →
 beste Teiler 307.3 (42.) 532.5 (47.) 720.7 (44.)
 Trefferlage 4.83 mm links, 3.36 mm tief
 Streuwert 8.04, horizontal: 9.83, vertikal: 5.72



Serie 6:
 9.8 ↗ 9.8 → 9.3 ↘ 8.9 ↑ 9.9 ←
 10.9 * 9.6 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.2 ↓
 beste Teiler 71.0 (56.) 422.8 (58.) 438.3 (59.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 6.94, horizontal: 6.39, vertikal: 7.45

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 10

Werba, Peter #1334

StartNr: 1007



19. März 2017 10:01

BBSV Wien / BBSV 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **495** (522.4)
 Serien: 88 86 79 73 84 85
 Zähler: 13 13 19 12 0 1 1 1 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5950 (34), 4816 (29), 4353 (45)
 beste Teiler 122.0 (52.) 196.0 (1.) 443.9 (7.)
 Trefferlage 1.84 mm rechts, 4.38 mm tief
 Streuwert 14.50, horizontal: 14.82, vertikal: 14.18




Serie 1:
 10.7 * 10.2 ↗ 9.3 ↖ 8.8 ↘ 7.7 ↖
 9.4 ↗ 10.4 * 10.3 ↗ 8.9 ↗ 7.5 ↘
 beste Teiler 196.0 (1.) 443.9 (7.) 528.9 (8.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 11.47, horizontal: 9.79, vertikal: 12.94




Serie 2:
 8.7 ↘ 9.1 ↖ 9.6 ↘ 7.1 → 9.1 ←
 9.2 ↘ 9.6 ↘ 10.3 → 8.6 → 8.1 →
 beste Teiler 508.2 (18.) 1067.0 (13.) 1117.9 (17.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 0.81 mm tief
 Streuwert 12.68, horizontal: 15.83, vertikal: 8.44




Serie 3:
 8.2 ↓ 7.6 ↖ 9.7 ↓ 10.0 ↓ 10.1 ←
 8.4 → 8.2 ← 7.8 ↓ 4.9 ↗ 8.6 ←
 beste Teiler 675.0 (25.) 797.6 (24.) 997.2 (23.)
 Trefferlage 2.14 mm links, 5.32 mm tief
 Streuwert 17.12, horizontal: 13.88, vertikal: 19.84



Serie 4:
 8.6 ← 8.9 ↗ 7.2 ↖ 3.5 ↓ 7.3 ↘
 7.9 ↖ 8.5 ↘ 8.7 ← 10.0 ↗ 7.2 ←
 beste Teiler 722.1 (39.) 1620.5 (32.) 1810.5 (38.)
 Trefferlage 6.06 mm links, 11.97 mm tief
 Streuwert 18.70, horizontal: 19.46, vertikal: 17.90



Serie 5:
 10.1 ↖ 8.4 ↘ 8.9 ↗ 10.0 ↘ 5.5 ↘
 9.1 ↓ 8.2 → 9.8 ↗ 9.4 → 8.1 ↖
 beste Teiler 650.6 (41.) 760.0 (44.) 930.5 (48.)
 Trefferlage 8.87 mm rechts, 4.61 mm tief
 Streuwert 13.21, horizontal: 14.55, vertikal: 11.71



Serie 6:
 7.9 ↘ 10.8 * 8.2 ↗ 7.8 → 10.0 ↘
 8.9 ↘ 10.3 ↗ 9.8 ↓ 7.8 ↓ 9.5 →
 beste Teiler 122.0 (52.) 489.1 (57.) 729.0 (55.)
 Trefferlage 7.99 mm rechts, 4.33 mm tief
 Streuwert 10.72, horizontal: 10.50, vertikal: 10.94

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 5

Küpper, Christian #2984

StartNr: 1009



19. März 2017 9:59

BBSV Wien / BBSV 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **347** (365.3)
 Serien: 83 91 88 85
 Zähler: 10 14 12 2 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4166 (39), 3454 (6), 3122 (4)
 beste Teiler 160.1 (23.) 180.9 (18.) 318.4 (16.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 1.57 mm tief
 Streuwert 11.94, horizontal: 11.29, vertikal: 12.55




Serie 1:
 10.1 ↗ 7.5 ↓ 10.2 → 7.0 ↗ 8.8 ↘
 6.6 ↙ 8.8 ↑ 9.6 ↘ 8.8 ↘ 10.2 ↗
 beste Teiler 602.6 (10.) 607.5 (3.) 677.0 (1.)
 Trefferlage 2.63 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 14.85, horizontal: 10.92, vertikal: 17.94



Serie 2:
 9.5 ↗ 9.1 ← 8.3 ↙ 8.8 ↗ 9.4 ↓
 10.6 * 10.3 ↓ 10.7 * 8.9 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 180.9 (18.) 318.4 (16.) 542.0 (17.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 9.48, horizontal: 9.11, vertikal: 9.83





Serie 3:
 9.8 ↙ 9.3 ↓ 10.8 * 8.5 ↙ 8.3 ↓
 9.7 ↗ 10.0 ↓ 8.0 ↘ 9.9 ↗ 8.9 →
 beste Teiler 160.1 (23.) 758.6 (27.) 822.8 (29.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 1.93 mm tief
 Streuwert 10.80, horizontal: 8.67, vertikal: 12.57




Serie 4:
 9.2 ↙ 8.7 ↘ 8.2 ↓ 10.0 ← 9.2 ↗
 9.1 ↖ 9.3 ↓ 9.5 ↙ 5.7 ← 9.9 ↗
 beste Teiler 794.0 (34.) 870.2 (40.) 1187.7 (38.)
 Trefferlage 6.00 mm links, 4.72 mm tief
 Streuwert 12.98, horizontal: 15.81, vertikal: 9.33

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **323** (339.6)
 Serien: 79 78 79 87
 Zähler: 5 16 7 7 2 1 1 1 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 6270 (11), 4834 (25), 4501 (15)
 beste Teiler 344.2 (16.) 468.1 (32.) 524.2 (33.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 2.12 mm tief
 Streuwert 16.59, horizontal: 19.33, vertikal: 13.29




Serie 1:
 8.4 ↙ 8.4 ↙ 9.5 ↑ 7.6 → 9.0 ↘
 9.4 ↙ 6.3 ↓ 9.0 ← 7.4 ← 7.5 →
 beste Teiler 1149.3 (3.) 1213.3 (6.) 1532.7 (8.)
 Trefferlage 2.69 mm links, 6.37 mm tief
 Streuwert 16.30, horizontal: 17.94, vertikal: 14.46



Serie 2:
 3.1 → 8.4 ↑ 9.5 ↓ 9.6 → 5.3 ↙
 10.5 * 9.6 → 7.3 ↗ 8.9 ↙ 10.0 ↓
 beste Teiler 344.2 (16.) 791.2 (20.) 1088.3 (17.)
 Trefferlage 6.93 mm rechts, 2.89 mm tief
 Streuwert 20.24, horizontal: 23.93, vertikal: 15.71



Serie 3:
 7.6 ↓ 9.0 ↑ 8.8 ← 9.0 ↓ 4.9 ←
 8.9 ↘ 9.1 ↙ 7.6 ← 9.3 ↑ 9.4 ↗
 beste Teiler 1253.1 (30.) 1293.9 (29.) 1469.8 (27.)
 Trefferlage 9.43 mm links, 0.92 mm tief
 Streuwert 15.76, horizontal: 18.03, vertikal: 13.12





Serie 4:
 8.0 ↑ 10.4 * 10.3 ↓ 7.8 ↖ 9.6 ↓
 10.2 ↑ 9.3 ↗ 9.7 ↓ 9.6 → 6.4 →
 beste Teiler 468.1 (32.) 524.2 (33.) 613.6 (36.)
 Trefferlage 4.29 mm rechts, 1.68 mm hoch
 Streuwert 12.62, horizontal: 14.79, vertikal: 9.98


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **479** (506.5)
 Serien: 81 79 82 83 76 78
 Zähler: 5 18 18 12 4 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4620 (18), 4062 (59), 4030 (51)
 beste Teiler 279.7 (38.) 467.9 (49.) 468.0 (13.)
 Trefferlage 3.30 mm links, 12.80 mm tief
 Streuwert 12.75, horizontal: 13.31, vertikal: 12.16




Serie 1:
 8.0 ↓ 8.3 ↓ 7.6 ↘ 7.8 ↓ 10.1 ↘
 8.8 ↘ 8.6 ↓ 8.8 ← 9.7 ← 8.9 ↗
 beste Teiler 666.8 (5.) 999.9 (9.) 1602.8 (10.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 13.00 mm tief
 Streuwert 10.53, horizontal: 11.35, vertikal: 9.63




Serie 2:
 8.7 ↗ 9.0 ↓ 10.4 * 8.0 → 8.7 →
 7.9 ← 10.2 ↘ 5.2 ↓ 6.4 ↗ 8.4 ↗
 beste Teiler 468.0 (13.) 587.7 (17.) 1535.0 (12.)
 Trefferlage 3.25 mm links, 12.50 mm tief
 Streuwert 15.46, horizontal: 15.38, vertikal: 15.54




Serie 3:
 9.9 ↑ 8.1 ↓ 7.8 ↘ 9.0 ← 9.0 ↓
 9.8 ↘ 9.9 ↗ 8.5 ↗ 6.6 ↗ 8.3 ↗
 beste Teiler 817.2 (27.) 866.0 (21.) 911.3 (26.)
 Trefferlage 2.98 mm links, 8.34 mm tief
 Streuwert 13.18, horizontal: 13.99, vertikal: 12.31



Serie 4:
 7.3 ↓ 9.2 ↘ 7.9 ↘ 7.3 ↗ 9.2 ↘
 7.4 ↓ 9.5 → 10.6 * 9.7 ↓ 9.2 ↗
 beste Teiler 279.7 (38.) 1038.7 (39.) 1175.0 (37.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 12.73 mm tief
 Streuwert 11.29, horizontal: 11.47, vertikal: 11.11



Serie 5:
 7.6 ↘ 9.1 ↓ 7.1 ↓ 6.7 ↗ 8.4 ↓
 8.3 ↗ 8.0 ↗ 7.1 ↗ 10.4 * 6.7 ↘
 beste Teiler 467.9 (49.) 1464.9 (42.) 2015.3 (45.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 19.79 mm tief
 Streuwert 11.85, horizontal: 14.84, vertikal: 7.77



Serie 6:
 5.9 ↗ 9.4 ← 9.2 ↓ 8.5 ← 9.8 ↘
 9.1 ↓ 8.9 ↘ 7.5 ↓ 5.9 ← 9.2 ↘
 beste Teiler 940.0 (55.) 1272.6 (52.) 1389.3 (60.)
 Trefferlage 8.35 mm links, 10.48 mm tief
 Streuwert 14.49, horizontal: 14.23, vertikal: 14.76

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 3

Domagala, Grzegorz #3014

StartNr: 2002

19. März 2017 9:51

CWP / CWP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **0** (0.0)
DNS

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **497** (524.9)
 Serien: 86 88 82 79 82 80
 Zähler: 11 17 17 9 5 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4053 (16), 3996 (40), 3797 (36)
 beste Teiler 183.3 (53.) 231.2 (39.) 320.0 (46.)
 Trefferlage 4.60 mm links, 2.86 mm hoch
 Streuwert 13.76, horizontal: 14.63, vertikal: 12.83




Serie 1:
 7.4 ↘ 8.4 ↗ 9.1 ↗ 9.4 ↓ 8.3 ←
 10.3 ↓ 8.6 ↘ 9.3 ↙ 8.6 ↗ 10.1 ←
 beste Teiler 484.8 (6.) 648.5 (10.) 1258.8 (4.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 12.97, horizontal: 13.46, vertikal: 12.46




Serie 2:
 10.0 ↑ 10.0 → 9.3 ↑ 10.2 ↖ 10.2 ↑
 5.9 ↘ 8.4 ↘ 9.1 ↘ 9.3 ↑ 8.1 ←
 beste Teiler 614.1 (15.) 632.6 (14.) 741.4 (12.)
 Trefferlage 5.64 mm links, 10.10 mm hoch
 Streuwert 10.57, horizontal: 11.43, vertikal: 9.63




Serie 3:
 9.1 ↓ 9.6 ↖ 9.6 ↖ 7.5 ↑ 8.5 ↑
 7.8 ← 9.6 ↗ 8.8 ← 8.7 ↖ 8.8 ↘
 beste Teiler 1042.3 (22.) 1083.3 (23.) 1116.3 (27.)
 Trefferlage 6.52 mm links, 7.28 mm hoch
 Streuwert 11.42, horizontal: 11.45, vertikal: 11.39



Serie 4:
 10.2 ↖ 10.0 ↘ 7.1 ↙ 7.8 ↑ 9.9 ↑
 6.2 ↗ 8.7 ↓ 6.9 ← 10.7 * 6.0 ←
 beste Teiler 231.2 (39.) 580.6 (31.) 800.7 (32.)
 Trefferlage 5.99 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 17.84, horizontal: 20.14, vertikal: 15.19



Serie 5:
 7.9 ↘ 7.5 ↙ 7.7 ↙ 7.9 ↙ 9.1 ←
 10.6 * 9.3 ↑ 9.7 ↙ 8.5 ↖ 9.6 ↓
 beste Teiler 320.0 (46.) 997.7 (48.) 1073.2 (50.)
 Trefferlage 11.14 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 11.41, horizontal: 9.03, vertikal: 13.38



Serie 6:
 8.5 ← 8.9 ↗ 10.7 * 8.4 ↓ 8.4 ↘
 9.8 ↑ 6.7 → 9.7 ↘ 8.0 ← 6.5 ↘
 beste Teiler 183.3 (53.) 902.5 (56.) 1023.6 (58.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 16.02, horizontal: 18.72, vertikal: 12.76

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 6

Haider, Christoph #3015

StartNr: 2004



19. März 2017 10:06

CWP / CWP

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (369.1)
 Serien: 90 91 83 85
 Zähler: 10 15 10 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3677 (25), 2598 (37), 2507 (30)
 beste Teiler 192.0 (11.) 229.0 (2.) 265.9 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 3.37 mm tief
 Streuwert 11.07, horizontal: 10.63, vertikal: 11.49



Serie 1:

9.0 → 10.7 * 9.2 ↗ 9.9 ↓ 9.5 ↖
 9.1 ↓ 7.9 ↑ 10.1 ↗ 8.6 ↓ 10.3 ↑


beste Teiler 229.0 (2.) 559.2 (10.) 687.4 (8.)
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 0.87 mm hoch
 Streuwert 10.07, horizontal: 6.69, vertikal: 12.56



Serie 2:

10.7 * 9.4 ↘ 9.5 ↓ 8.6 ↘ 10.1 ↓
 9.9 ↗ 10.5 * 9.8 ↗ 8.4 → 9.6 ↓


beste Teiler 192.0 (11.) 395.3 (17.) 661.2 (15.)
 Trefferlage 4.98 mm rechts, 3.91 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 7.40, vertikal: 7.30



Serie 3:

10.6 * 8.5 → 8.0 ↖ 8.9 → 6.4 ↓
 8.5 ↓ 10.3 ← 9.5 ↓ 9.3 ↓ 7.8 ↓

beste Teiler 265.9 (21.) 542.2 (27.) 1136.6 (28.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 11.28 mm tief
 Streuwert 12.13, horizontal: 11.55, vertikal: 12.69



Serie 4:



9.8 ↖ 10.3 ↓ 7.9 → 8.0 ↖ 8.8 ←
 9.6 ← 7.7 ↖ 9.8 ↗ 8.6 ← 10.0 ↑

beste Teiler 548.9 (32.) 751.3 (40.) 904.2 (38.)
 Trefferlage 5.48 mm links, 0.82 mm hoch
 Streuwert 11.85, horizontal: 13.81, vertikal: 9.51


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (364.0)
 Serien: 82 85 89 89
 Zähler: 8 17 11 1 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4222 (2), 3971 (11), 3525 (5)
 beste Teiler 51.4 (7.) 437.2 (40.) 461.2 (17.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 2.69 mm tief
 Streuwert 12.25, horizontal: 14.09, vertikal: 10.09




Serie 1:
 8.3 ↗ 5.7 ← 9.4 ↙ 10.2 ↓ 6.5 ↘
 8.6 ↘ 10.9 * 10.0 ↓ 9.1 ↗ 7.6 ↘
 beste Teiler 51.4 (7.) 599.3 (4.) 777.5 (8.)
 Trefferlage 4.39 mm links, 4.00 mm tief
 Streuwert 16.10, horizontal: 19.54, vertikal: 11.70



Serie 2:
 6.0 ↗ 9.9 ↘ 8.7 ↘ 9.8 ↗ 8.8 ↗
 8.1 ↘ 10.4 * 9.3 ← 10.3 ↘ 8.5 ↘
 beste Teiler 461.2 (17.) 516.5 (19.) 857.3 (12.)
 Trefferlage 5.46 mm rechts, 1.33 mm hoch
 Streuwert 13.24, horizontal: 14.43, vertikal: 11.93



Serie 3:
 9.0 ↓ 9.4 ↘ 9.0 ↑ 9.1 ← 8.6 ↘
 9.7 ↓ 9.3 ↗ 9.9 ↘ 9.9 ↘ 9.5 ↘
 beste Teiler 856.0 (28.) 879.6 (29.) 1028.6 (26.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 4.24 mm tief
 Streuwert 9.35, horizontal: 9.55, vertikal: 9.15





Serie 4:
 9.4 ← 10.1 ↑ 8.6 ← 10.3 ← 8.9 ↘
 9.8 ↓ 8.5 → 8.7 ↓ 9.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 437.2 (40.) 554.5 (34.) 713.9 (32.)
 Trefferlage 4.71 mm links, 3.87 mm tief
 Streuwert 8.79, horizontal: 10.01, vertikal: 7.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **343** (359.3)
 Serien: 85 89 87 82
 Zähler: 10 13 8 8 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3967 (37), 2976 (32), 2721 (15)
 beste Teiler 187.2 (33.) 302.6 (7.) 321.4 (30.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 4.62 mm tief
 Streuwert 12.47, horizontal: 13.20, vertikal: 11.69




Serie 1:
 9.6 ↘ 9.0 ↗ 9.2 ↘ 7.6 ↙ 9.5 ↖
 8.5 ↙ 10.6 * 8.2 ↘ 7.8 → 9.7 →
 beste Teiler 302.6 (7.) 1001.5 (10.) 1076.6 (1.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 6.75 mm tief
 Streuwert 11.77, horizontal: 12.56, vertikal: 10.91



Serie 2:
 9.1 ↙ 10.3 ↘ 10.2 ↖ 7.6 → 7.5 ↓
 9.7 ↑ 9.1 ↘ 10.0 ↖ 9.2 ↑ 9.0 →
 beste Teiler 523.8 (12.) 592.2 (13.) 798.2 (18.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 3.43 mm tief
 Streuwert 11.51, horizontal: 11.25, vertikal: 11.77



Serie 3:
 10.5 * 8.6 ↗ 9.7 ↖ 9.7 ↘ 8.6 ↖
 7.8 ↖ 10.2 ↖ 8.7 ↓ 8.4 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 321.4 (30.) 385.1 (21.) 602.0 (27.)
 Trefferlage 3.48 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 11.09, horizontal: 11.16, vertikal: 11.02





Serie 4:
 8.1 ↘ 7.2 ↖ 10.7 * 10.4 * 9.1 ↓
 7.7 ↙ 6.0 ↙ 10.0 ↘ 7.9 ↘ 8.1 →
 beste Teiler 187.2 (33.) 449.0 (34.) 736.5 (38.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 8.93 mm tief
 Streuwert 15.32, horizontal: 17.74, vertikal: 12.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (370.5)
 Serien: 85 90 90 87
 Zähler: 9 16 13 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 2808 (10), 2716 (7), 2213 (30)
 beste Teiler 396.0 (14.) 492.3 (13.) 498.8 (23.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 2.14 mm tief
 Streuwert 10.45, horizontal: 9.74, vertikal: 11.12




Serie 1:
 9.8 ↗ 10.0 → 9.3 ↗ 9.0 ← 10.3 ↗
 8.7 ↗ 7.6 ← 8.9 ↓ 8.7 ← 7.4 ↑
 beste Teiler 510.0 (5.) 743.4 (2.) 932.5 (1.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 4.74 mm hoch
 Streuwert 12.44, horizontal: 13.34, vertikal: 11.47



Serie 2:
 9.8 ↗ 10.2 ↓ 10.3 ↓ 10.5 * 8.3 →
 8.3 ↓ 10.2 ← 9.1 ↘ 8.9 ↑ 8.7 ↘
 beste Teiler 396.0 (14.) 492.3 (13.) 570.1 (17.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 1.83 mm hoch
 Streuwert 10.29, horizontal: 8.36, vertikal: 11.90



Serie 3:
 9.9 → 10.0 ← 10.3 ↗ 9.2 ↗ 9.8 ↓
 8.2 ↓ 9.5 ← 9.7 ↗ 9.3 ↓ 8.2 ↓
 beste Teiler 498.8 (23.) 756.5 (22.) 835.5 (21.)
 Trefferlage 2.54 mm links, 8.22 mm tief
 Streuwert 7.66, horizontal: 6.74, vertikal: 8.49





Serie 4:
 8.7 ← 9.3 ↗ 10.1 ↓ 8.4 ↓ 8.9 ↓
 9.9 → 8.6 ← 9.5 ↗ 9.3 → 9.7 ↘
 beste Teiler 712.9 (33.) 824.4 (36.) 1020.7 (40.)
 Trefferlage 3.19 mm links, 6.94 mm tief
 Streuwert 9.15, horizontal: 10.66, vertikal: 7.34


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (370.1)
 Serien: 90 87 90 85
 Zähler: 13 12 11 3 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4109 (12), 2942 (40), 2903 (34)
 beste Teiler 233.9 (4.) 277.5 (28.) 313.0 (2.)
 Trefferlage 2.49 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 11.33, horizontal: 10.84, vertikal: 11.79




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.6 * 9.1 ↙ 10.7 * 8.7 ↙
 8.5 ↑ 9.2 ↘ 9.0 ↘ 9.4 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 233.9 (4.) 313.0 (2.) 911.9 (1.)
 Trefferlage 3.96 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 8.37, vertikal: 10.22



Serie 2:
 10.3 ↗ 5.8 ↗ 10.4 * 8.6 ↑ 9.5 ↘
 9.1 ↘ 8.9 ↘ 10.0 ← 10.5 * 8.3 ↑
 beste Teiler 387.6 (19.) 413.0 (13.) 558.6 (11.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 7.14 mm hoch
 Streuwert 12.36, horizontal: 13.09, vertikal: 11.58



Serie 3:
 7.5 ↗ 8.6 ↘ 10.3 → 10.0 ← 9.4 ↓
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 8.6 ↗ 8.3 ↘
 beste Teiler 277.5 (28.) 376.0 (26.) 454.7 (27.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 1.89 mm hoch
 Streuwert 10.96, horizontal: 7.85, vertikal: 13.36





Serie 4:
 10.2 ↘ 10.4 ↑ 9.6 ↘ 7.3 ↗ 8.1 ↙
 9.8 → 8.7 ↙ 8.9 ↘ 9.5 ← 7.3 ↙
 beste Teiler 479.7 (32.) 590.1 (31.) 891.4 (36.)
 Trefferlage 7.13 mm links, 2.16 mm tief
 Streuwert 12.12, horizontal: 12.61, vertikal: 11.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **526** (552.8)
 Serien: 89 92 83 83 92 87
 Zähler: 13 29 13 2 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 4429 (33), 3994 (22), 3214 (34)
 beste Teiler 334.0 (39.) 351.8 (36.) 449.8 (41.)
 Trefferlage 3.73 mm rechts, 4.45 mm tief
 Streuwert 10.69, horizontal: 10.85, vertikal: 10.53




Serie 1:
 8.9 ↗ 8.5 ↖ 10.0 ↓ 9.8 ↘ 9.3 ↙
 9.0 ← 9.0 → 10.4 * 9.6 ↖ 8.6 ↗
 beste Teiler 464.6 (8.) 796.5 (3.) 916.3 (4.)
 Trefferlage 2.55 mm links, 2.64 mm tief
 Streuwert 10.04, horizontal: 10.95, vertikal: 9.04




Serie 2:
 10.2 ↗ 8.8 → 9.6 ↗ 9.9 ← 10.2 ↘
 10.4 * 9.2 ↓ 10.3 ↘ 8.4 ↗ 9.2 →
 beste Teiler 469.9 (16.) 511.8 (18.) 598.7 (11.)
 Trefferlage 3.70 mm rechts, 2.77 mm tief
 Streuwert 8.21, horizontal: 8.71, vertikal: 7.67




Serie 3:
 8.6 ↖ 6.0 → 9.4 → 9.9 ↓ 9.5 ↘
 9.8 ↖ 8.9 ↘ 8.5 ↘ 9.7 ↗ 8.5 ↗
 beste Teiler 832.6 (24.) 931.0 (26.) 983.9 (29.)
 Trefferlage 8.71 mm rechts, 0.22 mm tief
 Streuwert 12.41, horizontal: 14.74, vertikal: 9.52



Serie 4:
 9.2 ↑ 9.2 ↘ 5.4 ↓ 6.9 ↗ 9.2 ↖
 10.5 * 8.9 ↓ 8.4 ↓ 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 334.0 (39.) 351.8 (36.) 1236.5 (40.)
 Trefferlage 4.34 mm rechts, 6.60 mm tief
 Streuwert 14.59, horizontal: 10.11, vertikal: 17.99



Serie 5:
 10.4 * 10.3 ↓ 10.0 ↓ 9.3 ↓ 9.6 →
 9.4 ↗ 9.1 ↓ 9.2 ← 7.3 ↓ 10.3 →
 beste Teiler 449.8 (41.) 484.5 (50.) 546.9 (42.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 8.31 mm tief
 Streuwert 8.04, horizontal: 6.89, vertikal: 9.05



Serie 6:
 8.0 ↘ 8.8 → 9.2 ↘ 7.9 → 9.9 ↓
 9.7 ↘ 9.2 ↗ 9.3 ↘ 9.9 ↓ 10.3 ↑
 beste Teiler 510.5 (60.) 835.2 (55.) 861.0 (59.)
 Trefferlage 8.27 mm rechts, 6.15 mm tief
 Streuwert 8.27, horizontal: 9.92, vertikal: 6.19

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 4

Bitterer, Richard #1473

StartNr: 4002



19. März 2017 13:02

PSV / PSV 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **281** (302.8)
 Serien: 68 65 76 72
 Zähler: 2 7 10 7 6 4 2 1 1 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 6590 (1), 6021 (18), 5075 (31)
 beste Teiler 292.8 (33.) 573.7 (6.) 840.4 (16.)
 Trefferlage 11.74 mm links, 7.32 mm hoch
 Streuwert 19.72, horizontal: 20.25, vertikal: 19.17




Serie 1:
 2.7 ↙ 5.8 ↘ 8.1 ↘ 6.0 ↑ 9.7 ↑
 10.2 ↗ 9.6 ↘ 4.8 ↘ 8.8 ↓ 7.9 ↘
 beste Teiler 573.7 (6.) 1021.6 (5.) 1092.0 (7.)
 Trefferlage 18.50 mm links, 14.73 mm hoch
 Streuwert 18.48, horizontal: 20.04, vertikal: 16.76



Serie 2:
 7.5 ↑ 6.2 ← 7.7 ↗ 8.8 ↗ 7.3 ↘
 9.9 ↘ 5.9 ↘ 3.4 ↘ 5.5 ↘ 8.6 ↗
 beste Teiler 840.4 (16.) 1699.5 (14.) 1898.0 (20.)
 Trefferlage 18.21 mm links, 13.15 mm hoch
 Streuwert 19.10, horizontal: 21.84, vertikal: 15.89



Serie 3:
 9.1 ↑ 6.7 ↑ 7.4 ↑ 8.7 ↘ 9.5 ↗
 9.9 ↘ 9.1 ↓ 8.9 ↘ 5.4 ↗ 6.9 ←
 beste Teiler 861.0 (26.) 1174.4 (25.) 1465.3 (27.)
 Trefferlage 3.15 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 18.46, horizontal: 17.86, vertikal: 19.03





Serie 4:
 4.6 ↗ 6.2 ↓ 10.6 * 8.3 ↗ 8.7 ↗
 7.2 ↘ 8.9 ↗ 8.0 ↑ 6.6 ↑ 7.7 ↘
 beste Teiler 292.8 (33.) 1637.3 (37.) 1789.1 (35.)
 Trefferlage 7.10 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 20.92, horizontal: 19.39, vertikal: 22.34


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **334** (351.7)
 Serien: 83 85 88 78
 Zähler: 6 14 12 5 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4158 (2), 3947 (31), 3298 (33)
 beste Teiler 59.4 (17.) 304.4 (9.) 506.1 (38.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.32 mm hoch
 Streuwert 13.92, horizontal: 16.11, vertikal: 11.32




Serie 1:
 9.7 ↑ 5.8 ↘ 8.7 ↑ 9.6 ← 9.3 ↑
 9.9 ↑ 8.6 ↘ 9.6 ↓ 10.6 * 7.8 ←
 beste Teiler 304.4 (9.) 804.4 (6.) 1034.5 (1.)
 Trefferlage 9.03 mm links, 6.18 mm hoch
 Streuwert 11.67, horizontal: 12.31, vertikal: 11.00



Serie 2:
 8.8 → 8.6 ↓ 9.1 ↓ 9.3 ↗ 8.3 ↓
 8.1 ↗ 10.9 * 8.5 → 9.1 → 8.1 ↓
 beste Teiler 59.4 (17.) 1315.3 (14.) 1446.3 (13.)
 Trefferlage 7.15 mm rechts, 5.58 mm tief
 Streuwert 11.27, horizontal: 10.22, vertikal: 12.23



Serie 3:
 8.8 → 10.0 ↓ 10.0 ↗ 9.2 ↘ 8.0 ↘
 9.0 ↘ 10.3 ↑ 9.2 → 7.8 ↘ 8.9 ↑
 beste Teiler 528.7 (27.) 730.1 (23.) 792.2 (22.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 7.30 mm hoch
 Streuwert 10.33, horizontal: 12.27, vertikal: 7.94





Serie 4:
 6.0 ↘ 7.1 → 6.8 ← 9.2 ← 9.0 →
 7.5 ← 9.9 ↘ 10.3 ↗ 8.6 ↘ 7.7 ←
 beste Teiler 506.1 (38.) 834.8 (37.) 1364.0 (34.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 2.61 mm tief
 Streuwert 18.06, horizontal: 23.82, vertikal: 9.23


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **366** (381.6)
 Serien: 92 92 94 88
 Zähler: 13 20 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2229 (34), 1927 (2), 1891 (13)
 beste Teiler 88.6 (27.) 313.2 (19.) 401.8 (30.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 1.99 mm tief
 Streuwert 8.59, horizontal: 8.95, vertikal: 8.21




Serie 1:
 9.7 ↗ 8.5 ↖ 10.0 ↗ 9.0 ↘ 9.5 ↖
 10.0 ↓ 9.4 → 10.1 ↗ 9.1 ↓ 9.5 ↖
 beste Teiler 648.4 (8.) 776.0 (6.) 790.1 (3.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.99 mm tief
 Streuwert 9.04, horizontal: 9.66, vertikal: 8.38



Serie 2:
 9.8 → 10.0 ↓ 8.6 ↗ 9.6 ↘ 9.4 ↗
 10.0 ← 8.7 ↓ 10.1 ↗ 10.6 * 9.1 ↓
 beste Teiler 313.2 (19.) 685.1 (18.) 736.5 (16.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 3.74 mm tief
 Streuwert 8.48, horizontal: 7.60, vertikal: 9.27



Serie 3:
 9.0 ↓ 9.1 → 9.1 ↖ 9.8 ↓ 9.5 ↗
 10.0 ↑ 10.8 * 9.7 ↘ 10.3 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 88.6 (27.) 401.8 (30.) 532.9 (29.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.91 mm hoch
 Streuwert 7.79, horizontal: 7.20, vertikal: 8.34





Serie 4:
 9.6 ↓ 9.5 ↗ 10.0 ← 8.2 ← 9.8 ↗
 8.7 ← 10.2 ↖ 8.7 ↘ 8.8 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 632.2 (37.) 794.1 (33.) 959.4 (35.)
 Trefferlage 4.10 mm links, 4.16 mm tief
 Streuwert 9.53, horizontal: 11.59, vertikal: 6.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **335** (355.2)
 Serien: 77 89 80 89
 Zähler: 9 12 9 6 3 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4063 (28), 3524 (2), 3292 (11)
 beste Teiler 83.5 (16.) 161.5 (20.) 275.1 (19.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 4.99 mm tief
 Streuwert 13.21, horizontal: 13.11, vertikal: 13.31




Serie 1:
 7.5 ↗ 6.5 ↓ 6.9 ↓ 9.1 → 9.8 ↓
 7.5 ↘ 8.8 ↗ 7.7 ↖ 9.4 ↖ 9.1 ↘
 beste Teiler 943.0 (5.) 1275.3 (9.) 1470.6 (10.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 9.89 mm tief
 Streuwert 15.76, horizontal: 13.90, vertikal: 17.43



Serie 2:
 6.8 → 10.1 ↖ 8.7 ↖ 7.8 ↖ 10.1 ↖
 10.8 * 9.6 ↘ 9.2 ↖ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 83.5 (16.) 161.5 (20.) 275.1 (19.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 4.02 mm tief
 Streuwert 11.30, horizontal: 14.40, vertikal: 6.94



Serie 3:
 8.8 ↗ 8.6 → 9.7 ↘ 9.2 ↗ 8.7 ↘
 10.4 * 8.8 → 5.9 ↓ 7.9 ↖ 8.0 ↘
 beste Teiler 410.3 (26.) 975.8 (23.) 1361.3 (24.)
 Trefferlage 8.60 mm rechts, 6.85 mm tief
 Streuwert 13.27, horizontal: 11.45, vertikal: 14.86



Serie 4:
 9.4 ↘ 10.2 ↖ 8.8 ↘ 9.2 ↑ 10.3 ↖
 9.2 ↘ 10.1 → 8.3 ↖ 9.7 ↓ 7.3 ↖
 beste Teiler 489.4 (35.) 593.2 (32.) 714.3 (37.)
 Trefferlage 1.93 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 11.27, horizontal: 11.27, vertikal: 11.26

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0** (0.0)
DNS

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

beste Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **0** (0.0)
DNS
 Serien:
 Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **365** (380.7)
 Serien: 93 89 94 89
 Zähler: 16 14 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2451 (15), 2305 (27), 2279 (13)
 beste Teiler 327.5 (29.) 331.1 (23.) 422.7 (7.)
 Trefferlage 2.33 mm rechts, 2.46 mm tief
 Streuwert 8.95, horizontal: 8.04, vertikal: 9.78




Serie 1:
 8.4 ↑ 9.3 ↘ 10.1 → 9.6 ↑ 8.9 ↙
 10.3 ↙ 10.4 * 10.2 → 10.0 ↘ 9.4 →
 beste Teiler 422.7 (7.) 497.3 (6.) 573.0 (8.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 2.96 mm hoch
 Streuwert 8.25, horizontal: 7.68, vertikal: 8.78



Serie 2:
 10.0 ↓ 9.4 ↘ 8.1 ↘ 10.1 ↘ 7.9 →
 9.1 ↗ 10.3 ↘ 9.8 ↗ 9.2 ↓ 8.8 ↑
 beste Teiler 484.3 (17.) 712.4 (14.) 755.7 (11.)
 Trefferlage 8.28 mm rechts, 2.03 mm tief
 Streuwert 9.08, horizontal: 8.29, vertikal: 9.81



Serie 3:
 9.3 ↘ 9.3 ← 10.5 * 8.7 ↓ 10.2 ↘
 10.4 * 8.1 ↘ 10.3 → 10.5 * 10.0 ↓
 beste Teiler 327.5 (29.) 331.1 (23.) 446.0 (26.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 5.09 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 7.17, vertikal: 8.30





Serie 4:
 8.1 ↗ 9.7 ↗ 9.9 ↓ 10.2 ↑ 10.2 ↑
 9.3 ↑ 9.8 ↓ 9.6 ↘ 8.5 ↓ 8.8 ↘
 beste Teiler 597.5 (34.) 636.7 (35.) 831.8 (33.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 5.70 mm tief
 Streuwert 9.14, horizontal: 6.88, vertikal: 10.95


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **358** (377.3)
 Serien: 87 87 92 92
 Zähler: 8 25 5 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3981 (4), 2517 (13), 1918 (19)
 beste Teiler 264.0 (25.) 384.7 (33.) 400.3 (30.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 2.11 mm tief
 Streuwert 9.56, horizontal: 10.07, vertikal: 9.03




Serie 1:
 9.4 ↗ 9.9 ↘ 10.1 → 6.0 ↙ 9.3 ↘
 9.2 ↑ 9.6 ← 8.6 ↗ 9.4 ↙ 9.9 ←
 beste Teiler 671.1 (3.) 848.2 (10.) 869.8 (2.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 12.52, horizontal: 14.26, vertikal: 10.49



Serie 2:
 10.2 ↘ 10.3 ↗ 7.8 ↓ 9.2 ↙ 8.9 ↘
 9.6 ↙ 9.8 ↑ 8.9 ↓ 8.6 ↗ 9.3 ←
 beste Teiler 498.4 (12.) 617.3 (11.) 884.3 (17.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 4.48 mm tief
 Streuwert 10.37, horizontal: 7.69, vertikal: 12.48



Serie 3:
 10.3 ← 9.6 ← 9.1 ↙ 9.7 ↓ 10.6 *
 9.3 → 9.4 ↗ 9.0 → 8.7 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 264.0 (25.) 400.3 (30.) 536.4 (21.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 8.67, horizontal: 10.05, vertikal: 7.03





Serie 4:
 9.8 ↘ 9.2 ← 10.5 * 9.2 ↙ 9.8 ↘
 10.0 ← 9.2 ↙ 9.9 ↓ 9.9 ↙ 9.6 →
 beste Teiler 384.7 (33.) 731.7 (36.) 805.5 (38.)
 Trefferlage 4.09 mm links, 3.53 mm tief
 Streuwert 6.66, horizontal: 8.20, vertikal: 4.65

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **324** (342.1)
 Serien: 80 83 76 85
 Zähler: 3 13 15 5 3 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 5031 (28), 3572 (23), 3364 (2)
 beste Teiler 225.5 (11.) 540.0 (1.) 698.7 (40.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 4.56 mm hoch
 Streuwert 14.91, horizontal: 14.30, vertikal: 15.49



Serie 1:

10.3 →	6.7 ↘	8.3 ↑	7.3 ↖	7.9 ↗
9.7 →	9.3 ↓	9.1 ↘	8.8 ↖	7.5 ↙


beste Teiler 540.0 (1.) 989.5 (6.) 1303.8 (7.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 1.13 mm tief
 Streuwert 15.86, horizontal: 14.60, vertikal: 17.02



Serie 2:

10.7 *	9.4 ↗	9.2 ↘	8.5 ↗	8.3 ↘
8.5 ↑	7.3 ↙	8.8 ↙	7.5 ↑	9.1 ↘


beste Teiler 225.5 (11.) 1225.9 (12.) 1439.4 (13.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 4.43 mm hoch
 Streuwert 14.04, horizontal: 13.83, vertikal: 14.24



Serie 3:

8.2 ↙	8.6 ↖	6.5 ↗	9.8 ↑	8.8 ↓
8.1 ↖	8.5 ↗	4.7 ↗	9.7 ↗	8.3 ↖

beste Teiler 957.9 (24.) 984.4 (29.) 1712.2 (25.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 8.59 mm hoch
 Streuwert 17.88, horizontal: 18.79, vertikal: 16.93



Serie 4:



8.1 ↗	8.6 ↑	8.0 ←	9.8 ↘	9.7 ↘
9.1 ↑	9.1 ←	9.4 ↘	6.8 ↑	10.1 ↗

beste Teiler 698.7 (40.) 959.7 (34.) 976.0 (35.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 6.35 mm hoch
 Streuwert 12.86, horizontal: 11.30, vertikal: 14.25


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (361.4)
 Serien: 88 88 89 77
 Zähler: 12 10 11 5 0 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 5023 (38), 4629 (34), 2979 (21)
 beste Teiler 330.2 (4.) 352.3 (8.) 357.2 (28.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 13.33, horizontal: 13.43, vertikal: 13.22




Serie 1:
 8.6 ↗ 7.4 ↓ 10.2 ← 10.5 * 9.7 ↘
 10.5 * 9.3 ← 10.5 * 7.8 ↖ 8.9 ←
 beste Teiler 330.2 (4.) 352.3 (8.) 366.0 (6.)
 Trefferlage 4.31 mm links, 1.52 mm tief
 Streuwert 11.06, horizontal: 11.05, vertikal: 11.06



Serie 2:
 8.7 ↓ 8.5 ↖ 7.6 ↘ 10.2 ← 9.3 ↘
 8.7 → 10.0 ↓ 9.9 ↗ 10.0 ↖ 9.8 ↘
 beste Teiler 637.4 (14.) 741.3 (19.) 781.5 (17.)
 Trefferlage 2.93 mm rechts, 4.16 mm tief
 Streuwert 10.47, horizontal: 10.45, vertikal: 10.49



Serie 3:
 7.2 ← 10.4 * 8.3 ↓ 8.5 ↘ 9.7 ↘
 10.4 * 9.2 ↘ 10.5 * 9.4 ↗ 9.6 ↘
 beste Teiler 357.2 (28.) 401.6 (22.) 429.6 (26.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 4.35 mm tief
 Streuwert 10.88, horizontal: 12.53, vertikal: 8.94





Serie 4:
 8.6 ↖ 7.4 ↖ 10.4 ↗ 5.2 ↑ 8.8 ↘
 8.7 ↘ 9.7 ↑ 4.7 ← 10.1 → 8.5 ↖
 beste Teiler 479.8 (33.) 719.2 (39.) 991.2 (37.)
 Trefferlage 6.10 mm links, 9.79 mm hoch
 Streuwert 17.76, horizontal: 18.29, vertikal: 17.20

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **317** (335.6)
 Serien: 80 76 79 82
 Zähler: 5 7 15 7 5 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4407 (20), 3766 (14), 3502 (37)
 beste Teiler 378.9 (35.) 414.1 (16.) 425.3 (33.)
 Trefferlage 2.36 mm rechts, 2.97 mm tief
 Streuwert 15.93, horizontal: 15.85, vertikal: 16.01



Serie 1:

8.8 ↗ 10.0 ↗ 8.5 ↘ 9.7 ↓ 6.7 ↗
 8.7 ↘ 6.7 ↘ 9.8 ← 8.4 ↗ 8.9 →


beste Teiler 787.8 (2.) 932.1 (8.) 1038.0 (4.)
 Trefferlage 10.97 mm rechts, 1.68 mm tief
 Streuwert 12.86, horizontal: 9.86, vertikal: 15.29



Serie 2:

7.6 ↗ 9.0 ← 10.4 * 6.2 ↗ 7.5 ↗
 10.4 * 7.7 ↓ 7.8 ↗ 8.3 ↗ 5.4 ↘


beste Teiler 414.1 (16.) 472.2 (13.) 1524.5 (12.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 1.26 mm tief
 Streuwert 19.48, horizontal: 20.56, vertikal: 18.35



Serie 3:

7.3 → 6.8 ← 7.7 ↓ 9.4 → 8.2 ↓
 8.3 ↘ 8.3 ↓ 9.3 ↓ 8.5 ↓ 9.0 ↓

beste Teiler 1275.6 (24.) 1356.3 (28.) 1522.3 (30.)
 Trefferlage 1.19 mm links, 10.57 mm tief
 Streuwert 14.66, horizontal: 15.72, vertikal: 13.51



Serie 4:



8.9 ↘ 9.2 ↓ 10.4 * 8.3 → 10.5 *
 8.3 → 6.6 ↗ 7.4 ↗ 8.6 ← 8.1 ↗

beste Teiler 378.9 (35.) 425.3 (33.) 1426.7 (32.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.62 mm hoch
 Streuwert 15.42, horizontal: 14.52, vertikal: 16.28

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (370.7)
 Serien: 85 90 90 88
 Zähler: 10 18 9 2 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4227 (37), 3061 (10), 2621 (4)
 beste Teiler 230.0 (13.) 246.2 (35.) 318.2 (17.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 2.38 mm hoch
 Streuwert 11.07, horizontal: 11.09, vertikal: 11.05



Serie 1:

10.0 ↗ 9.3 ↗ 8.1 ↓ 7.7 ↖ 9.3 ↘
 9.7 ← 8.3 ↗ 9.2 → 9.8 ↓ 7.1 ↑


beste Teiler 738.4 (1.) 895.2 (9.) 978.6 (6.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 2.88 mm hoch
 Streuwert 13.50, horizontal: 11.87, vertikal: 14.95



Serie 2:

10.2 ↘ 8.0 ↑ 10.7 * 8.8 → 10.1 ↘
 9.3 → 10.6 * 8.9 → 9.3 ↖ 8.7 ↗


beste Teiler 230.0 (13.) 318.2 (17.) 589.0 (11.)
 Trefferlage 5.84 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 9.10, horizontal: 8.75, vertikal: 9.45



Serie 3:

10.4 * 9.6 ↑ 9.4 ↖ 9.7 ↖ 10.4 ↖
 9.2 ↑ 8.8 ← 9.6 ↗ 9.2 ↑ 8.6 ↖

beste Teiler 471.4 (21.) 476.6 (25.) 1004.5 (24.)
 Trefferlage 4.56 mm links, 4.91 mm hoch
 Streuwert 7.97, horizontal: 8.72, vertikal: 7.15





Serie 4:

9.1 ↘ 9.2 ↑ 10.1 ↖ 10.1 ← 10.6 *
 9.9 ← 5.7 ↖ 9.3 ↖ 8.8 → 9.9 ↖


beste Teiler 246.2 (35.) 697.4 (33.) 710.0 (34.)
 Trefferlage 6.01 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 11.95, horizontal: 11.92, vertikal: 11.98

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **329** (346.5)
 Serien: 84 74 83 88
 Zähler: 4 16 12 3 3 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4521 (15), 4286 (17), 3948 (39)
 beste Teiler 475.7 (20.) 529.4 (37.) 665.7 (36.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 4.85 mm tief
 Streuwert 14.59, horizontal: 12.52, vertikal: 16.41




Serie 1:
 7.8 ↓ 9.6 ↓ 9.0 ↑ 9.2 ↑ 8.2 ↗
 9.9 ↘ 9.9 ↗ 7.5 ↘ 9.8 ↓ 8.0 ↘
 beste Teiler 846.9 (6.) 877.9 (7.) 907.8 (9.)
 Trefferlage 5.50 mm rechts, 5.05 mm tief
 Streuwert 12.20, horizontal: 7.56, vertikal: 15.51



Serie 2:
 6.3 ↗ 9.4 ↓ 9.2 ↘ 9.3 ↓ 5.3 ↗
 8.5 ↓ 5.6 ↘ 6.6 ↓ 7.9 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 475.7 (20.) 1254.2 (12.) 1317.4 (14.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 20.26 mm tief
 Streuwert 14.70, horizontal: 17.79, vertikal: 10.75



Serie 3:
 9.4 ↗ 9.9 ↗ 8.5 ↘ 9.9 ↗ 8.5 ↘
 8.0 ↓ 8.5 ↓ 8.2 ↓ 8.5 ↘ 8.3 ↗
 beste Teiler 819.5 (22.) 847.4 (24.) 1270.7 (21.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 0.83 mm tief
 Streuwert 13.43, horizontal: 10.98, vertikal: 15.49





Serie 4:
 9.2 ↗ 8.6 ↘ 9.9 ↘ 9.3 ↘ 10.1 ↗
 10.1 ↗ 10.3 ↗ 8.7 ↗ 6.0 ↘ 9.2 ↗
 beste Teiler 529.4 (37.) 665.7 (36.) 668.7 (35.)
 Trefferlage 3.07 mm links, 6.73 mm hoch
 Streuwert 11.62, horizontal: 11.41, vertikal: 11.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (362.1)
 Serien: 88 87 90 80
 Zähler: 10 14 7 9 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2917 (28), 2727 (1), 2693 (35)
 beste Teiler 217.9 (11.) 227.4 (21.) 406.0 (36.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 2.68 mm tief
 Streuwert 12.04, horizontal: 11.13, vertikal: 12.89




Serie 1:
 7.5 ↙ 9.7 → 10.0 ↙ 8.1 ↑ 10.3 ↗
 10.3 ↓ 7.6 ↘ 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.2 ←
 beste Teiler 547.6 (5.) 550.1 (6.) 761.3 (3.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 5.81 mm tief
 Streuwert 11.28, horizontal: 8.32, vertikal: 13.62



Serie 2:
 10.7 * 9.4 ↖ 10.0 ↖ 9.2 → 7.7 ↑
 10.4 * 8.3 ← 7.9 ↑ 9.9 ↓ 8.4 ↑
 beste Teiler 217.9 (11.) 424.3 (16.) 723.5 (13.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 5.79 mm hoch
 Streuwert 11.24, horizontal: 8.97, vertikal: 13.12



Serie 3:
 10.7 * 10.0 ↙ 9.3 ↙ 9.3 ↘ 9.2 ↓
 8.8 ← 10.0 ↓ 7.3 ↗ 9.0 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 227.4 (21.) 768.5 (27.) 796.0 (22.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 11.00, horizontal: 10.05, vertikal: 11.88





Serie 4:
 9.0 ↓ 7.9 → 8.4 ↙ 9.6 → 7.6 →
 10.4 * 7.9 ↓ 8.2 ↘ 8.7 ↓ 7.7 ↘
 beste Teiler 406.0 (36.) 1090.7 (34.) 1530.6 (31.)
 Trefferlage 8.93 mm rechts, 9.86 mm tief
 Streuwert 11.55, horizontal: 14.03, vertikal: 8.37

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367** (385.5)
 Serien: 91 91 94 91
 Zähler: 15 18 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2938 (32), 2264 (39), 2038 (19)
 beste Teiler 81.3 (25.) 199.8 (21.) 223.8 (35.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 7.57, vertikal: 9.72



Serie 1:

9.7 ↗	9.5 ↘	9.2 ↑	9.5 ↓	9.4 ↑
10.4 *	9.4 →	8.5 ↙	9.6 ↑	10.6 *


beste Teiler 258.7 (10.) 432.0 (6.) 987.4 (1.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 2.45 mm hoch
 Streuwert 8.55, horizontal: 5.67, vertikal: 10.67



Serie 2:

10.2 ↓	9.9 ↓	8.7 ←	9.1 ↘	9.9 ←
9.7 →	10.6 *	10.0 →	8.4 ↗	9.7 ↘


beste Teiler 303.2 (17.) 636.3 (11.) 756.4 (18.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 8.78, horizontal: 9.11, vertikal: 8.43



Serie 3:

10.7 *	9.7 ↘	8.8 ↖	10.1 ←	10.8 *
10.1 ↓	10.5 *	9.4 ↑	9.4 ↗	9.2 ↑

beste Teiler 81.3 (25.) 199.8 (21.) 373.4 (27.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 4.16 mm hoch
 Streuwert 6.87, horizontal: 7.47, vertikal: 6.22





Serie 4:

9.0 ↙	7.3 ↙	10.4 *	10.2 ↙	10.7 *
8.8 ↘	10.1 ↘	10.5 *	8.1 ↘	9.7 ↓

beste Teiler 223.8 (35.) 387.1 (38.) 406.7 (33.)
 Trefferlage 2.40 mm links, 5.86 mm tief
 Streuwert 9.80, horizontal: 8.42, vertikal: 11.01

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **325** (343.2)
 Serien: 79 82 83 81
 Zähler: 9 9 12 6 1 0 2 0 1 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 6505 (15), 5290 (28), 4924 (40)
 beste Teiler 92.0 (32.) 122.2 (20.) 236.7 (22.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 3.50 mm tief
 Streuwert 16.51, horizontal: 17.02, vertikal: 15.98



Serie 1:

8.5 ↘ 10.2 ↙ 7.5 ↙ 7.2 ↓ 8.5 →
 7.2 ↖ 9.3 ↑ 8.2 ↑ 7.6 ↗ 8.8 ↗


beste Teiler 607.4 (2.) 1356.4 (7.) 1745.6 (10.)
 Trefferlage 3.37 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 16.44, horizontal: 13.12, vertikal: 19.20



Serie 2:

10.5 * 9.9 ↙ 9.9 ↑ 9.0 → 2.8 ←
 8.8 ↑ 8.0 ↙ 7.6 ↙ 10.0 ↑ 10.8 *


beste Teiler 122.2 (20.) 359.2 (11.) 757.2 (19.)
 Trefferlage 8.07 mm links, 3.31 mm tief
 Streuwert 17.48, horizontal: 21.13, vertikal: 12.83



Serie 3:

7.1 ↙ 10.7 * 8.3 ↙ 8.8 ↗ 9.4 →
 10.0 ← 9.6 ← 4.3 ↙ 9.5 ↘ 9.3 ←

beste Teiler 236.7 (22.) 766.1 (26.) 1065.9 (27.)
 Trefferlage 7.53 mm links, 6.90 mm tief
 Streuwert 14.99, horizontal: 17.65, vertikal: 11.74



Serie 4:



6.5 ↖ 10.8 * 8.7 ↙ 10.4 ↙ 8.1 →
 8.5 → 8.6 ↘ 10.1 ↑ 9.4 ↓ 4.8 ↘

beste Teiler 92.0 (32.) 479.7 (34.) 697.8 (38.)
 Trefferlage 3.85 mm rechts, 5.98 mm tief
 Streuwert 16.72, horizontal: 13.39, vertikal: 19.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (379.8)
 Serien: 89 93 89 90
 Zähler: 12 19 7 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2948 (20), 2757 (7), 2192 (26)
 beste Teiler 296.2 (12.) 308.5 (19.) 348.3 (22.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 8.96, horizontal: 8.59, vertikal: 9.31




Serie 1:
 9.2 ↙ 10.1 ↗ 9.9 ↙ 10.1 ↓ 9.2 ↘
 9.8 ↓ 7.5 ↗ 9.9 ↙ 8.9 ↓ 9.0 ↗
 beste Teiler 643.4 (4.) 673.0 (2.) 817.5 (3.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.88 mm tief
 Streuwert 10.42, horizontal: 10.21, vertikal: 10.63



Serie 2:
 9.7 ↘ 10.6 * 8.7 ↙ 10.5 * 10.1 ↘
 9.3 ↙ 10.3 ↑ 10.0 ↘ 10.6 * 7.3 ↙
 beste Teiler 296.2 (12.) 308.5 (19.) 356.9 (14.)
 Trefferlage 6.24 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 8.21, horizontal: 7.20, vertikal: 9.11



Serie 3:
 9.0 ↘ 10.5 * 9.9 ↘ 9.7 ↘ 9.3 ↙
 8.2 ↙ 8.9 ↑ 10.2 ↘ 9.6 ↙ 8.5 ↓
 beste Teiler 348.3 (22.) 594.9 (28.) 842.4 (23.)
 Trefferlage 5.32 mm links, 1.86 mm tief
 Streuwert 9.35, horizontal: 8.29, vertikal: 10.29





Serie 4:
 9.4 ↘ 9.5 ↘ 10.2 ↓ 9.5 ↘ 10.2 ↑
 9.7 ↙ 9.4 ↓ 8.8 ↓ 9.7 ↗ 8.9 ↙
 beste Teiler 561.1 (35.) 597.5 (33.) 988.6 (36.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 1.26 mm tief
 Streuwert 8.27, horizontal: 7.96, vertikal: 8.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **332** (352.3)
 Serien: 79 83 89 81
 Zähler: 5 14 11 8 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3896 (4), 3777 (18), 3112 (3)
 beste Teiler 339.8 (16.) 494.0 (17.) 624.8 (2.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 13.85, horizontal: 11.80, vertikal: 15.63




Serie 1:
 8.8 ↖ 10.2 ↑ 7.1 ↘ 6.1 ↗ 8.7 ↑
 7.9 ↓ 9.9 → 8.8 ↖ 7.5 ↓ 9.1 ↙
 beste Teiler 624.8 (2.) 861.2 (7.) 1464.9 (10.)
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 1.13 mm hoch
 Streuwert 16.78, horizontal: 10.00, vertikal: 21.51



Serie 2:
 8.6 ↓ 9.9 ↖ 9.8 ↑ 7.3 ↓ 9.7 ←
 10.5 * 10.3 ↗ 6.2 ↙ 8.9 ↘ 7.8 ↙
 beste Teiler 339.8 (16.) 494.0 (17.) 843.6 (12.)
 Trefferlage 7.30 mm links, 5.81 mm tief
 Streuwert 12.80, horizontal: 8.84, vertikal: 15.79



Serie 3:
 9.0 ↑ 9.7 ↙ 7.1 ↓ 9.6 ↘ 8.3 ↑
 9.6 ↙ 9.3 ↓ 9.7 → 10.0 ← 10.1 →
 beste Teiler 669.7 (30.) 722.6 (29.) 991.2 (22.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 2.91 mm tief
 Streuwert 11.16, horizontal: 6.83, vertikal: 14.23



Serie 4:
 8.8 ↗ 9.8 ↘ 7.6 → 8.5 ↗ 9.8 ↗
 8.0 ↘ 8.9 ← 8.7 ← 9.4 ↙ 7.3 →
 beste Teiler 934.1 (32.) 934.3 (35.) 1241.8 (39.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 3.92 mm hoch
 Streuwert 14.08, horizontal: 17.72, vertikal: 9.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0** (0.0)
DNS
 Serien:
 Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **305** (324.0)
 Serien: 73 77 79 76
 Zähler: 4 7 10 11 5 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4781 (16), 4528 (15), 4024 (21)
 beste Teiler 188.0 (25.) 389.0 (14.) 412.3 (29.)
 Trefferlage 8.79 mm rechts, 3.25 mm hoch
 Streuwert 16.83, horizontal: 16.41, vertikal: 17.23




Serie 1:
 9.4 ← 7.5 ↘ 6.7 ↓ 7.8 ↘ 7.5 →
 7.9 → 7.3 ↓ 8.5 ↗ 8.8 ↘ 7.7 ↘
 beste Teiler 1220.3 (1.) 1735.2 (9.) 1966.0 (8.)
 Trefferlage 9.48 mm rechts, 10.26 mm tief
 Streuwert 15.49, horizontal: 14.56, vertikal: 16.37



Serie 2:
 9.1 ↗ 7.1 ↑ 7.0 ← 10.5 * 5.3 →
 5.0 → 6.7 ↑ 9.6 ↗ 9.3 ↘ 10.3 ↘
 beste Teiler 389.0 (14.) 527.0 (20.) 1050.9 (18.)
 Trefferlage 6.14 mm rechts, 8.97 mm hoch
 Streuwert 19.45, horizontal: 23.52, vertikal: 14.27



Serie 3:
 5.9 ↗ 8.2 ↘ 8.1 ↗ 7.3 ↘ 10.7 *
 8.1 ↑ 9.4 → 7.1 ↗ 10.4 * 7.7 →
 beste Teiler 188.0 (25.) 412.3 (29.) 1224.9 (27.)
 Trefferlage 16.33 mm rechts, 4.91 mm hoch
 Streuwert 12.65, horizontal: 11.45, vertikal: 13.75





Serie 4:
 9.6 ↘ 6.7 ↘ 8.9 ↓ 6.6 ↗ 6.9 ↑
 9.5 ↗ 8.7 → 8.9 ↑ 8.0 ↓ 8.3 ↗
 beste Teiler 1041.9 (31.) 1163.0 (36.) 1631.8 (38.)
 Trefferlage 3.21 mm rechts, 9.39 mm hoch
 Streuwert 15.92, horizontal: 12.85, vertikal: 18.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **274** (289.8)
 Serien: 59 65 72 78
 Zähler: 0 10 9 4 6 7 2 1 1 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 6784 (4), 6018 (15), 5179 (20)
 beste Teiler 917.8 (27.) 1041.0 (40.) 1287.3 (11.)
 Trefferlage 5.69 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 23.21, horizontal: 22.76, vertikal: 23.64




Serie 1:
 4.5 ↓ 8.2 ↗ 8.1 ↖ 2.5 ↘ 5.6 ↗
 5.4 ↖ 5.3 ← 8.5 ↓ 7.3 ↗ 7.4 →
 beste Teiler 1951.0 (8.) 2190.6 (2.) 2289.9 (3.)
 Trefferlage 7.27 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 29.46, horizontal: 29.42, vertikal: 29.50



Serie 2:
 9.3 ↘ 8.0 ↘ 9.1 ↓ 7.9 ↖ 3.4 ↗
 6.3 ↘ 8.2 ↖ 6.8 ↘ 5.7 ↓ 4.5 ↖
 beste Teiler 1287.3 (11.) 1477.0 (13.) 2228.3 (17.)
 Trefferlage 18.68 mm links, 1.13 mm hoch
 Streuwert 22.48, horizontal: 12.79, vertikal: 29.10



Serie 3:
 6.1 ↗ 5.9 → 8.6 ↗ 9.1 ↘ 9.0 ←
 6.6 ↘ 9.8 ↓ 6.9 ↖ 8.1 → 6.0 →
 beste Teiler 917.8 (27.) 1456.7 (24.) 1535.9 (25.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 4.10 mm hoch
 Streuwert 21.37, horizontal: 24.59, vertikal: 17.56





Serie 4:
 7.9 ↑ 8.2 ↖ 5.5 → 5.7 ↓ 9.0 ←
 8.3 ↓ 9.0 ↓ 9.3 → 9.2 ↘ 9.6 →
 beste Teiler 1041.0 (40.) 1310.7 (38.) 1387.9 (39.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 5.54 mm tief
 Streuwert 17.97, horizontal: 17.42, vertikal: 18.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **316** (333.7)
 Serien: 82 74 78 82
 Zähler: 2 16 8 9 1 3 1 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 5101 (22), 4501 (3), 4224 (11)
 beste Teiler 287.6 (31.) 362.4 (12.) 875.4 (23.)
 Trefferlage 3.60 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 16.58, horizontal: 16.47, vertikal: 16.69




Serie 1:
 8.0 ↗ 9.3 ↖ 5.3 ↓ 8.4 ↘ 9.1 ↙
 8.3 ↑ 9.0 ← 8.0 → 9.2 ← 9.2 ↓
 beste Teiler 1358.8 (2.) 1363.5 (10.) 1385.3 (9.)
 Trefferlage 3.48 mm rechts, 2.47 mm tief
 Streuwert 16.41, horizontal: 13.28, vertikal: 19.03



Serie 2:
 5.7 → 10.5 * 7.9 ↘ 8.7 ↑ 7.9 →
 7.1 ↖ 7.4 ↘ 6.9 ↗ 9.2 → 8.0 ←
 beste Teiler 362.4 (12.) 1381.4 (19.) 1812.5 (14.)
 Trefferlage 8.52 mm rechts, 2.69 mm hoch
 Streuwert 18.32, horizontal: 21.60, vertikal: 14.30



Serie 3:
 7.0 → 4.6 ↓ 9.9 ↑ 5.8 ↖ 9.8 ↗
 9.4 ↗ 9.3 ↑ 8.9 ↙ 9.4 → 9.7 ↖
 beste Teiler 875.4 (23.) 894.2 (25.) 998.7 (30.)
 Trefferlage 4.53 mm rechts, 1.76 mm hoch
 Streuwert 18.37, horizontal: 14.07, vertikal: 21.85





Serie 4:
 10.6 * 7.8 ↘ 8.2 ↘ 9.5 ← 9.2 ←
 9.1 ↓ 7.7 ↗ 7.9 ↙ 7.6 ← 9.2 ↓
 beste Teiler 287.6 (31.) 1187.8 (34.) 1398.0 (40.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 7.22 mm tief
 Streuwert 13.50, horizontal: 16.44, vertikal: 9.70


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **547** (572.3)
 Serien: 89 93 94 90 90 91
 Zähler: 21 28 8 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2838 (3), 2470 (43), 2416 (10)
 beste Teiler 240.1 (34.) 249.8 (36.) 371.8 (5.)
 Trefferlage 3.37 mm rechts, 1.48 mm hoch
 Streuwert 8.70, horizontal: 7.54, vertikal: 9.73




Serie 1:
 8.9 ↗ 10.0 ↘ 7.4 ↗ 9.8 ↘ 10.5 *
 9.8 ↘ 10.2 ↘ 9.3 ↗ 10.4 * 7.9 ↗
 beste Teiler 371.8 (5.) 450.8 (9.) 618.2 (7.)
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 5.02 mm hoch
 Streuwert 10.16, horizontal: 7.53, vertikal: 12.24




Serie 2:
 10.0 ↘ 9.8 ↗ 10.0 ↘ 10.1 ↘ 8.7 ↗
 9.1 ↗ 10.3 ↘ 10.4 * 8.5 ↗ 9.3 ↘
 beste Teiler 434.4 (18.) 506.0 (17.) 643.0 (14.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 2.06 mm hoch
 Streuwert 8.54, horizontal: 8.94, vertikal: 8.13




Serie 3:
 9.6 → 9.1 ↘ 10.2 ↘ 10.4 * 9.4 ↘
 10.0 ↗ 10.3 → 10.4 * 8.3 ↑ 9.3 ↘
 beste Teiler 455.7 (24.) 458.7 (28.) 501.0 (27.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 2.83 mm hoch
 Streuwert 8.10, horizontal: 7.71, vertikal: 8.47



Serie 4:
 9.0 ↘ 8.1 → 9.9 ↘ 10.7 * 9.7 ↘
 10.6 * 9.3 → 9.6 ↑ 9.4 ↘ 8.4 ↗
 beste Teiler 240.1 (34.) 249.8 (36.) 839.6 (33.)
 Trefferlage 8.23 mm rechts, 1.69 mm tief
 Streuwert 7.83, horizontal: 7.09, vertikal: 8.51



Serie 5:
 9.8 ↗ 10.2 ↑ 7.9 ↑ 9.3 ↓ 9.1 ↘
 8.7 ↓ 10.4 * 9.3 ↗ 10.1 ↘ 9.5 ↘
 beste Teiler 408.8 (47.) 577.6 (42.) 705.1 (49.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 9.81, horizontal: 7.03, vertikal: 11.96



Serie 6:
 10.4 * 9.3 → 9.6 ↘ 9.9 ↗ 9.3 ↘
 10.1 ↓ 8.5 ↗ 9.5 ↘ 9.6 ↑ 9.7 ↑
 beste Teiler 463.1 (51.) 660.3 (56.) 813.7 (54.)
 Trefferlage 4.69 mm rechts, 1.31 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 6.02, vertikal: 9.19

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 2

Falb, Benjamin #686

StartNr: 6001



19. März 2017 13:15

SSV13 / SSV13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **517** (548.0)
 Serien: 90 88 84 88 83 84
 Zähler: 10 27 17 2 4 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3840 (23), 3598 (50), 3295 (15)
 beste Teiler 140.4 (27.) 203.4 (3.) 348.6 (30.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 3.29 mm tief
 Streuwert 11.65, horizontal: 11.19, vertikal: 12.09




Serie 1:
 7.4 ↘ 9.6 ← 10.7 * 10.3 ↗ 9.6 ↘
 9.6 → 9.5 ↙ 8.6 ↗ 10.0 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 203.4 (3.) 503.4 (4.) 727.7 (9.)
 Trefferlage 2.94 mm rechts, 2.71 mm tief
 Streuwert 9.72, horizontal: 8.71, vertikal: 10.64




Serie 2:
 10.2 ↙ 9.8 ↑ 9.5 ↙ 9.7 ↘ 6.8 ↑
 8.0 ↓ 10.0 ↙ 9.7 ↘ 9.9 ↖ 9.4 ↑
 beste Teiler 588.4 (11.) 725.6 (17.) 820.0 (19.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 6.83, vertikal: 14.70




Serie 3:
 8.6 → 8.4 ↙ 6.2 ↙ 9.6 ↘ 9.4 ↑
 8.9 ↖ 10.8 * 8.9 ↙ 8.4 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 140.4 (27.) 348.6 (30.) 1101.6 (24.)
 Trefferlage 5.62 mm links, 2.68 mm tief
 Streuwert 13.09, horizontal: 13.56, vertikal: 12.61



Serie 4:
 8.7 ↙ 9.9 ↖ 9.8 ↓ 9.1 ↓ 8.5 ↘
 10.3 ↑ 9.8 ↙ 8.4 ↖ 9.8 ↙ 9.7 ←
 beste Teiler 488.7 (36.) 868.9 (32.) 888.3 (33.)
 Trefferlage 3.91 mm links, 3.24 mm tief
 Streuwert 9.13, horizontal: 9.32, vertikal: 8.93



Serie 5:
 9.1 ↓ 8.5 ↓ 8.3 ↗ 9.1 → 9.9 ↗
 9.6 ↑ 8.6 ↗ 8.0 ← 9.5 ↓ 6.5 ↙
 beste Teiler 823.0 (45.) 1061.8 (46.) 1180.0 (49.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 3.53 mm tief
 Streuwert 14.28, horizontal: 12.42, vertikal: 15.92



Serie 6:
 9.9 ↘ 10.2 ↘ 8.5 ↙ 7.3 → 9.4 ↗
 8.7 ↘ 10.0 ↙ 6.9 ↘ 8.5 ↓ 9.8 ↖
 beste Teiler 634.9 (52.) 767.8 (57.) 860.4 (51.)
 Trefferlage 5.35 mm rechts, 7.67 mm tief
 Streuwert 11.86, horizontal: 13.39, vertikal: 10.09

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 2

Falb, Daniel #666

StartNr: 6002



19. März 2017 10:07

SSV13 / SSV13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **344** (361.3)
 Serien: 86 85 86 87
 Zähler: 5 23 8 2 1 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5643 (37), 3598 (27), 2926 (20)
 beste Teiler 273.2 (3.) 363.1 (33.) 455.3 (25.)
 Trefferlage 2.75 mm links, 1.99 mm tief
 Streuwert 12.69, horizontal: 12.16, vertikal: 13.20




Serie 1:
 9.4 ↖ 9.4 ↖ 10.6 * 8.8 → 9.8 ↗
 8.2 ↘ 7.9 ↙ 9.5 ↓ 9.0 ← 8.3 ↖
 beste Teiler 273.2 (3.) 908.7 (5.) 1173.0 (8.)
 Trefferlage 6.23 mm links, 1.72 mm hoch
 Streuwert 11.04, horizontal: 12.22, vertikal: 9.72



Serie 2:
 8.2 ↖ 9.7 ↑ 9.0 ← 8.8 ↗ 9.9 →
 8.2 ← 9.4 ↙ 9.3 ↙ 9.1 ↗ 7.3 ↓
 beste Teiler 880.1 (15.) 1014.3 (12.) 1237.5 (17.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 12.54, horizontal: 10.57, vertikal: 14.24





Serie 3:
 8.5 → 9.8 ← 9.3 ↓ 9.1 ↓ 10.4 *
 8.7 ↙ 6.5 ↓ 9.5 ← 9.0 → 9.0 ↘
 beste Teiler 455.3 (25.) 921.3 (22.) 1190.0 (28.)
 Trefferlage 3.94 mm rechts, 7.31 mm tief
 Streuwert 11.68, horizontal: 12.74, vertikal: 10.52




Serie 4:
 9.1 ↗ 9.3 ← 10.5 * 9.9 ↓ 9.4 →
 10.1 ↗ 3.9 ↙ 10.4 ← 9.2 ↘ 9.9 ↖
 beste Teiler 363.1 (33.) 476.0 (38.) 666.8 (36.)
 Trefferlage 3.47 mm links, 3.35 mm tief
 Streuwert 14.74, horizontal: 12.11, vertikal: 16.98

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **333** (350.9)
 Serien: 79 84 86 84
 Zähler: 7 13 10 7 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4001 (36), 3519 (6), 3399 (7)
 beste Teiler 229.3 (40.) 343.8 (14.) 349.7 (34.)
 Trefferlage 3.71 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 13.89, horizontal: 14.37, vertikal: 13.40




Serie 1:
 9.7 ← 9.1 ↗ 7.8 ↘ 7.1 ↙ 8.5 ↗
 6.6 ↘ 6.7 → 9.4 ↙ 10.0 ↑ 8.7 ↗
 beste Teiler 785.4 (9.) 970.3 (1.) 1269.9 (8.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 9.60 mm hoch
 Streuwert 15.47, horizontal: 17.38, vertikal: 13.30



Serie 2:
 10.4 * 9.3 ↓ 9.3 ↘ 10.5 * 8.9 ↗
 7.7 ↗ 7.5 ↑ 7.3 ↓ 8.2 ↓ 9.6 ↑
 beste Teiler 343.8 (14.) 466.0 (11.) 1112.3 (20.)
 Trefferlage 4.30 mm rechts, 3.86 mm tief
 Streuwert 13.49, horizontal: 9.15, vertikal: 16.74



Serie 3:
 7.8 ↓ 9.9 ← 10.4 ↗ 8.2 ↑ 8.0 ↘
 9.3 ← 9.7 ↗ 9.1 ↙ 9.1 ↘ 8.0 ←
 beste Teiler 480.8 (23.) 867.3 (22.) 1009.6 (27.)
 Trefferlage 7.40 mm links, 2.26 mm hoch
 Streuwert 11.63, horizontal: 9.95, vertikal: 13.10





Serie 4:
 9.4 ↙ 8.2 ↘ 9.8 ← 10.5 * 7.8 ←
 5.9 ← 8.3 → 8.5 ← 10.0 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 229.3 (40.) 349.7 (34.) 748.2 (39.)
 Trefferlage 10.48 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 12.43, horizontal: 16.29, vertikal: 6.58

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **150** (158.2)
 Serien: 81 69
 Zähler: 1 5 3 8 0 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 4691 (16), 4564 (1), 4295 (20)
 beste Teiler 599.9 (9.) 834.9 (2.) 841.9 (17.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 8.42 mm tief
 Streuwert 18.60, horizontal: 19.48, vertikal: 17.67



Serie 1:

5.2 ↘ 9.9 ↗ 7.5 ↘ 9.8 ↓ 8.6 ←
 8.1 ↓ 9.4 ↗ 7.3 → 10.2 ↓ 9.3 ↘

beste Teiler 599.9 (9.) 834.9 (2.) 931.7 (4.)
 Trefferlage 10.39 mm rechts, 4.77 mm tief
 Streuwert 14.53, horizontal: 16.31, vertikal: 12.50



Serie 2:



7.0 ↙ 7.6 ↙ 7.4 ↗ 7.5 ↓ 7.3 ↑
 5.1 ↙ 9.9 ↓ 7.1 ↘ 8.4 ↙ 5.6 ↙

beste Teiler 841.9 (17.) 2067.7 (19.) 2651.9 (12.)
 Trefferlage 4.67 mm links, 12.06 mm tief
 Streuwert 21.01, horizontal: 20.23, vertikal: 21.76


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **448** (476.8)
 Serien: 77 80 64 79 71 77
 Zähler: 4 13 16 15 4 3 4 1 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 6134 (28), 5392 (59), 5296 (50)
 beste Teiler 438.3 (11.) 638.3 (22.) 656.1 (12.)
 Trefferlage 7.50 mm rechts, 4.19 mm hoch
 Streuwert 18.48, horizontal: 20.50, vertikal: 16.22




Serie 1:
 7.8 ↖ 7.6 ↖ 8.2 ↖ 8.3 ↗ 7.7 ↖
 8.0 ↑ 8.9 ← 8.8 → 7.1 ↗ 9.6 ↖
 beste Teiler 1082.6 (10.) 1614.5 (7.) 1682.8 (8.)
 Trefferlage 4.01 mm links, 9.35 mm hoch
 Streuwert 15.07, horizontal: 14.82, vertikal: 15.33




Serie 2:
 10.4 * 10.1 → 9.3 ↖ 9.0 ↗ 5.3 →
 7.5 ↖ 7.8 ↖ 7.7 ↗ 6.4 → 10.0 ↓
 beste Teiler 438.3 (11.) 656.1 (12.) 750.2 (20.)
 Trefferlage 6.94 mm rechts, 2.78 mm hoch
 Streuwert 17.35, horizontal: 21.21, vertikal: 12.32




Serie 3:
 9.9 ↖ 10.2 ↓ 4.8 ↖ 4.9 → 6.2 ↗
 9.7 ↖ 5.1 ↗ 3.3 ↗ 8.2 ↖ 6.7 ←
 beste Teiler 638.3 (22.) 824.4 (21.) 975.8 (26.)
 Trefferlage 12.06 mm rechts, 5.89 mm hoch
 Streuwert 26.02, horizontal: 29.66, vertikal: 21.77



Serie 4:
 8.5 → 7.8 ↑ 9.5 ↗ 8.7 ↗ 7.0 ←
 9.2 ↖ 8.1 ↖ 8.2 ↖ 8.6 ↗ 7.4 ←
 beste Teiler 1161.2 (33.) 1427.8 (36.) 1785.7 (34.)
 Trefferlage 3.07 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 16.18, horizontal: 19.18, vertikal: 12.47



Serie 5:
 5.3 ↗ 7.1 ↗ 9.5 ↗ 7.9 ↓ 9.8 ↖
 7.6 → 8.9 ↓ 9.5 ↖ 6.8 ↑ 4.3 →
 beste Teiler 925.3 (45.) 1184.5 (48.) 1192.9 (43.)
 Trefferlage 13.26 mm rechts, 7.87 mm hoch
 Streuwert 19.00, horizontal: 17.80, vertikal: 20.12



Serie 6:
 8.9 → 8.4 ↖ 9.2 ↗ 9.7 ↖ 7.6 ↖
 9.0 → 8.9 ↗ 7.9 ↓ 4.2 → 8.8 ↖
 beste Teiler 1007.9 (54.) 1440.2 (53.) 1542.2 (56.)
 Trefferlage 13.67 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 15.09, horizontal: 15.81, vertikal: 14.34

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 4

Binder, Christian #1560

StartNr: 6006



19. März 2017 10:06

SSV13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (372.0)
 Serien: 92 91 83 86
 Zähler: 13 14 7 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3978 (39), 3525 (23), 2898 (16)
 beste Teiler 44.5 (2.) 254.3 (38.) 413.0 (34.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 3.18 mm tief
 Streuwert 11.10, horizontal: 12.59, vertikal: 9.37




Serie 1:
 9.5 ↙ 10.9 * 9.6 → 8.9 ← 9.8 ↘
 10.2 ↙ 10.0 → 9.8 ↘ 10.2 ↑ 8.7 ↖
 beste Teiler 44.5 (2.) 583.0 (6.) 590.9 (9.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 7.44, horizontal: 8.95, vertikal: 5.54



Serie 2:
 8.2 ↘ 10.0 → 9.2 ↘ 9.9 → 9.9 ↑
 7.3 ↖ 10.3 ↑ 10.1 ↖ 9.9 ↖ 10.1 ←
 beste Teiler 511.6 (17.) 661.5 (20.) 677.0 (18.)
 Trefferlage 2.18 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 10.21, horizontal: 12.46, vertikal: 7.31



Serie 3:
 8.7 → 7.7 ↘ 6.5 ← 8.7 → 8.8 ↘
 10.1 → 10.3 ↖ 9.9 ↘ 8.8 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 531.7 (27.) 681.2 (26.) 816.9 (28.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 13.90, horizontal: 17.26, vertikal: 9.42





Serie 4:
 9.1 ↘ 7.7 ↓ 9.7 ↘ 10.4 * 9.9 ↘
 9.1 ↓ 7.9 ↘ 10.6 * 6.0 ↙ 10.3 →
 beste Teiler 254.3 (38.) 413.0 (34.) 527.4 (40.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 10.20 mm tief
 Streuwert 11.66, horizontal: 11.78, vertikal: 11.54


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **276** (293.5)
 Serien: 67 80 56 73
 Zähler: 1 7 8 13 5 1 3 0 0 1
 Innenzehner: 1
 weiteste: 8496 (5), 7661 (25), 5459 (29)
 beste Teiler 192.9 (20.) 982.3 (6.) 1041.2 (7.)
 Trefferlage 6.15 mm rechts, 7.25 mm hoch
 Streuwert 22.75, horizontal: 24.32, vertikal: 21.07




Serie 1:
 6.3 ↑ 7.0 ↗ 8.7 ↑ 4.7 ↓ 0.0 ↑
 9.7 ← 9.6 ↗ 7.0 → 8.0 ↗ 9.3 ↘
 beste Teiler 982.3 (6.) 1041.2 (7.) 1305.4 (10.)
 Trefferlage 11.13 mm rechts, 12.25 mm hoch
 Streuwert 25.31, horizontal: 14.08, vertikal: 32.91



Serie 2:
 8.5 ↙ 8.6 ↗ 9.1 ← 8.8 ↘ 8.2 ↘
 6.6 ↘ 9.3 ↑ 7.6 ↗ 7.0 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 192.9 (20.) 1328.0 (17.) 1513.0 (13.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 5.67 mm hoch
 Streuwert 15.90, horizontal: 19.17, vertikal: 11.76



Serie 3:
 7.5 ↗ 9.6 → 5.2 ↖ 6.8 ↑ 1.4 →
 7.8 ← 4.9 ↗ 6.9 ↗ 4.1 ← 7.2 →
 beste Teiler 1104.0 (22.) 2482.3 (26.) 2730.1 (21.)
 Trefferlage 5.92 mm rechts, 14.53 mm hoch
 Streuwert 29.23, horizontal: 37.47, vertikal: 17.45





Serie 4:
 7.5 ↘ 7.9 ↘ 6.3 → 8.4 ↘ 9.1 →
 8.3 ↘ 7.5 → 7.9 ↙ 7.5 ↗ 7.0 ←
 beste Teiler 1501.3 (35.) 2045.5 (34.) 2145.4 (36.)
 Trefferlage 8.50 mm rechts, 3.44 mm tief
 Streuwert 18.50, horizontal: 22.43, vertikal: 13.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **526** (554.2)
 Serien: 83 89 86 90 87 91
 Zähler: 14 24 17 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3307 (10), 2945 (9), 2522 (26)
 beste Teiler 241.3 (13.) 252.1 (49.) 326.3 (5.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.82 mm hoch
 Streuwert 10.80, horizontal: 11.06, vertikal: 10.52




Serie 1:
 8.4 ↗ 9.6 ↘ 9.6 ← 7.8 ↑ 10.5 *
 9.3 ↗ 9.3 ↓ 9.1 ↖ 7.3 ↗ 6.8 ←
 beste Teiler 326.3 (5.) 1073.5 (2.) 1101.6 (3.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 4.81 mm hoch
 Streuwert 14.14, horizontal: 15.15, vertikal: 13.06




Serie 2:
 8.6 ← 10.1 ↓ 10.6 * 9.6 ↖ 9.6 ↖
 9.7 ↗ 9.0 ← 8.8 ↓ 8.4 → 9.7 ↓
 beste Teiler 241.3 (13.) 707.8 (12.) 969.1 (20.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 3.53 mm tief
 Streuwert 9.54, horizontal: 11.58, vertikal: 6.93




Serie 3:
 9.5 ← 7.8 ↓ 10.5 * 9.4 ↘ 10.0 ↖
 7.8 ← 9.3 ↓ 8.5 → 9.9 ← 8.6 ↗
 beste Teiler 341.5 (23.) 764.3 (25.) 835.9 (29.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 2.12 mm tief
 Streuwert 11.86, horizontal: 12.07, vertikal: 11.65



Serie 4:
 9.4 ↗ 8.6 ↗ 10.3 ↘ 8.8 ↘ 8.9 ↖
 10.4 * 9.2 ← 9.0 ↓ 9.9 ↑ 10.1 ↑
 beste Teiler 434.2 (36.) 518.3 (33.) 651.1 (40.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 1.12 mm hoch
 Streuwert 9.64, horizontal: 9.71, vertikal: 9.58



Serie 5:
 9.1 → 8.2 → 8.8 ↘ 8.3 ↗ 8.8 ↗
 8.5 ↑ 9.8 ↘ 10.5 * 10.6 * 9.1 →
 beste Teiler 252.1 (49.) 328.0 (48.) 921.9 (47.)
 Trefferlage 8.46 mm rechts, 3.85 mm hoch
 Streuwert 9.22, horizontal: 7.94, vertikal: 10.34



Serie 6:
 10.3 ↘ 10.2 ↘ 8.2 ↗ 8.9 ↑ 9.0 ↖
 8.5 ↗ 10.2 ↓ 10.3 ↘ 9.3 → 9.9 ↖
 beste Teiler 495.9 (58.) 500.8 (51.) 580.5 (52.)
 Trefferlage 2.61 mm rechts, 6.80 mm hoch
 Streuwert 8.23, horizontal: 7.39, vertikal: 8.99



LP 60 – Wertung – **Männer**
StandNr: 9
Linner, Thomas #1049

StartNr: 8001
19. März 2017 9:56
USV21 / USV 21/1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359** (378.6)
 Serien: 92 84 89 94
 Zähler: 11 19 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2581 (1), 2530 (11), 2011 (12)
 beste Teiler 227.5 (17.) 293.1 (39.) 301.0 (5.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 9.39, horizontal: 9.26, vertikal: 9.52




Serie 1:
 7.7 ↗ 10.0 ↙ 9.1 ↗ 9.6 → 10.6 *
 10.0 → 9.2 ↓ 9.6 ↗ 9.6 ↖ 10.3 ↘
 beste Teiler 301.0 (5.) 481.2 (10.) 739.1 (6.)
 Trefferlage 2.28 mm rechts, 2.72 mm hoch
 Streuwert 8.98, horizontal: 7.26, vertikal: 10.41



Serie 2:
 7.8 ↓ 8.4 ↙ 8.6 ↗ 9.0 ↙ 8.9 →
 8.7 ← 10.7 * 9.8 ↗ 9.9 → 8.7 ↑
 beste Teiler 227.5 (17.) 831.3 (19.) 888.1 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 12.21, horizontal: 12.52, vertikal: 11.90



Serie 3:
 9.5 ↗ 8.9 ↓ 10.1 ↓ 8.5 ↙ 9.1 ↖
 9.9 ↘ 9.8 → 9.0 ↖ 10.2 ↓ 8.9 →
 beste Teiler 566.9 (29.) 663.8 (23.) 842.8 (26.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 9.84, horizontal: 10.16, vertikal: 9.51





Serie 4:
 9.5 ↗ 10.0 → 10.2 ↙ 10.0 ↓ 9.8 ↖
 9.4 ↙ 9.6 ↓ 9.9 ↖ 10.6 * 9.5 ←
 beste Teiler 293.1 (39.) 581.9 (33.) 746.8 (32.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 6.41, horizontal: 6.28, vertikal: 6.54

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **344** (363.6)
 Serien: 90 88 81 85
 Zähler: 9 14 13 3 0 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 5630 (24), 3035 (14), 2578 (31)
 beste Teiler 288.8 (9.) 355.8 (16.) 420.1 (28.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 12.72, horizontal: 12.44, vertikal: 12.99



Serie 1:

9.8 ↘ 9.8 → 9.4 ↗ 10.4 * 9.6 ↖
 8.5 ↙ 10.4 * 8.5 ↓ 10.6 * 8.4 ↓


beste Teiler 288.8 (9.) 442.0 (7.) 446.5 (4.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 4.35 mm tief
 Streuwert 8.97, horizontal: 8.91, vertikal: 9.03



Serie 2:

9.1 ↖ 10.1 ↖ 8.7 ↙ 7.2 ↖ 10.4 *
 10.5 * 8.0 ↖ 9.8 ↗ 9.6 ↗ 8.4 ↗


beste Teiler 355.8 (16.) 460.3 (15.) 686.7 (12.)
 Trefferlage 4.07 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 11.90, horizontal: 14.53, vertikal: 8.49



Serie 3:

9.3 ↖ 8.0 ↗ 9.7 ↘ 3.9 ↗ 9.1 ↖
 8.6 ↖ 8.7 ↖ 10.4 * 8.1 ↘ 9.6 ↗

beste Teiler 420.1 (28.) 985.8 (23.) 1119.1 (30.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 7.62 mm hoch
 Streuwert 16.62, horizontal: 15.57, vertikal: 17.60



Serie 4:



7.7 ↗ 10.4 * 10.0 ↗ 9.7 ↘ 9.5 ↑
 7.8 ↙ 8.9 → 8.8 ↘ 8.4 ↘ 9.8 ↖

beste Teiler 434.8 (32.) 785.2 (33.) 918.8 (40.)
 Trefferlage 4.46 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 11.74, horizontal: 9.65, vertikal: 13.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **549** (578.6)
 Serien: 94 88 90 93 94 90
 Zähler: 23 25 10 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 2989 (56), 2412 (16), 2247 (7)
 beste Teiler 71.4 (9.) 106.8 (44.) 238.6 (37.)
 Trefferlage 1.92 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 8.66, horizontal: 7.87, vertikal: 9.38




Serie 1:
 9.0 ↑ 9.3 ↖ 10.6 * 10.6 * 9.7 ↖
 9.7 ← 8.1 ↖ 10.4 * 10.9 * 10.4 *
 beste Teiler 71.4 (9.) 295.1 (3.) 305.3 (4.)
 Trefferlage 4.39 mm links, 4.04 mm hoch
 Streuwert 6.73, horizontal: 8.07, vertikal: 5.04




Serie 2:
 10.1 ↓ 8.4 ↑ 8.8 ↓ 9.1 ↓ 9.9 ↗
 7.9 ↗ 8.9 ↗ 10.2 ↘ 9.2 ↖ 10.0 ↗
 beste Teiler 588.6 (18.) 711.8 (11.) 724.2 (20.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 3.92 mm tief
 Streuwert 10.53, horizontal: 7.58, vertikal: 12.81




Serie 3:
 9.9 ← 8.7 ← 8.9 ↓ 10.1 ↗ 10.6 *
 9.9 ↓ 10.3 ↘ 8.5 ↖ 9.7 ← 9.7 ↖
 beste Teiler 297.1 (25.) 531.9 (27.) 649.8 (24.)
 Trefferlage 3.55 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 8.45, horizontal: 7.61, vertikal: 9.21



Serie 4:
 8.9 ↗ 10.2 → 10.4 * 9.0 ↓ 8.5 ↗
 10.6 * 10.7 * 10.2 ↗ 9.9 ↖ 9.2 ↘
 beste Teiler 238.6 (37.) 279.8 (36.) 450.9 (33.)
 Trefferlage 3.12 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 8.00, horizontal: 8.45, vertikal: 7.54



Serie 5:
 9.4 ← 9.5 → 10.4 * 10.8 * 9.3 ←
 10.6 * 10.3 ↑ 9.8 ↘ 9.9 ↑ 9.3 ↑
 beste Teiler 106.8 (44.) 309.3 (46.) 403.5 (43.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 6.77, horizontal: 7.40, vertikal: 6.07



Serie 6:
 9.9 → 9.2 ↓ 8.2 ← 10.5 * 9.9 ↓
 7.2 ↑ 9.3 ↓ 10.5 * 9.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 338.2 (58.) 391.0 (60.) 399.6 (54.)
 Trefferlage 3.16 mm links, 2.42 mm tief
 Streuwert 10.57, horizontal: 7.68, vertikal: 12.83

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 8

Chaloupka, Alexander #1476

StartNr: 8004



19. März 2017 13:12

USV21 / USV 21/1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **489** (515.6)
 Serien: 81 79 81 77 86 85
 Zähler: 9 20 11 14 4 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5325 (11), 4701 (55), 3934 (5)
 beste Teiler 142.0 (58.) 216.1 (43.) 286.1 (17.)
 Trefferlage 4.64 mm links, 5.76 mm tief
 Streuwert 14.65, horizontal: 14.62, vertikal: 14.68




Serie 1:
 9.3 ↘ 10.0 ↓ 8.4 ↙ 8.1 ↓ 6.0 ↓
 9.7 ↙ 9.5 ← 8.7 ↘ 7.1 ↖ 7.1 ↓
 beste Teiler 758.7 (2.) 961.2 (6.) 1150.2 (7.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 10.12 mm tief
 Streuwert 15.06, horizontal: 15.89, vertikal: 14.19




Serie 2:
 4.3 ↘ 7.4 ← 7.2 ↓ 10.1 ↖ 8.3 ←
 8.1 ↙ 10.6 * 7.5 ← 9.2 ↑ 9.1 ↓
 beste Teiler 286.1 (17.) 683.8 (14.) 1424.4 (19.)
 Trefferlage 4.66 mm links, 7.13 mm tief
 Streuwert 18.30, horizontal: 20.87, vertikal: 15.30




Serie 3:
 10.2 ↖ 9.2 ↘ 9.6 ↙ 9.2 ↙ 6.3 ↓
 7.4 ↙ 8.6 ← 9.5 ↖ 7.5 ↙ 7.5 ←
 beste Teiler 574.2 (21.) 1087.3 (23.) 1126.4 (28.)
 Trefferlage 8.18 mm links, 5.41 mm tief
 Streuwert 14.60, horizontal: 16.67, vertikal: 12.19



Serie 4:
 8.1 ↙ 8.7 ↙ 8.9 ↙ 7.9 ↑ 7.6 ↖
 8.7 ↙ 6.9 ↙ 7.9 ↑ 9.0 ↖ 9.6 →
 beste Teiler 1099.1 (40.) 1576.7 (39.) 1616.6 (33.)
 Trefferlage 11.89 mm links, 3.91 mm hoch
 Streuwert 13.25, horizontal: 9.39, vertikal: 16.22



Serie 5:
 10.1 ↖ 6.9 ↓ 10.7 * 7.7 ↙ 9.5 ↑
 9.8 ↑ 9.7 ↓ 9.9 ↖ 9.5 ↘ 8.8 ←
 beste Teiler 216.1 (43.) 705.3 (41.) 869.4 (48.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 3.92 mm tief
 Streuwert 11.61, horizontal: 9.69, vertikal: 13.26



Serie 6:
 9.7 ↓ 10.0 ↓ 7.2 ↓ 10.0 ↓ 5.1 ↓
 9.9 ↖ 9.2 ↓ 10.8 * 9.8 ← 7.3 ↘
 beste Teiler 142.0 (58.) 749.2 (52.) 784.6 (54.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 11.88 mm tief
 Streuwert 13.19, horizontal: 11.48, vertikal: 14.71

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 7

Gindl, Bernhard #1483

StartNr: 8005



19. März 2017 9:31

USV21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **550** (575.7)
 Serien: 93 94 91 87 93 92
 Zähler: 21 29 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2470 (52), 2226 (59), 2003 (35)
 beste Teiler 225.0 (27.) 294.4 (49.) 341.9 (11.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 2.32 mm hoch
 Streuwert 8.36, horizontal: 7.83, vertikal: 8.87




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.8 ↗ 9.7 ↗ 9.2 ↗ 10.4 *
 9.8 ↘ 10.4 ↑ 9.5 ↖ 9.7 ↓ 10.3 ↗
 beste Teiler 401.4 (5.) 479.7 (7.) 532.9 (10.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 4.02 mm hoch
 Streuwert 6.02, horizontal: 6.49, vertikal: 5.51




Serie 2:
 10.5 * 9.8 ↓ 10.2 ← 9.2 → 9.5 ↗
 10.3 ↘ 9.2 ↑ 9.2 ← 9.3 ↘ 10.2 ↓
 beste Teiler 341.9 (11.) 553.4 (16.) 589.0 (13.)
 Trefferlage 2.69 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.19, vertikal: 7.78




Serie 3:
 8.5 ↓ 9.6 ↑ 9.0 ↗ 8.8 ↓ 10.2 ↘
 9.0 ↘ 10.7 * 9.3 ↘ 9.4 ↑ 10.3 ←
 beste Teiler 225.0 (27.) 487.4 (30.) 584.3 (25.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 7.52, vertikal: 11.30



Serie 4:
 9.7 ↗ 10.4 * 9.4 ← 9.5 ↑ 8.4 ↑
 8.8 ↓ 9.3 ↓ 8.6 ↘ 9.1 ↗ 8.9 ↘
 beste Teiler 428.1 (32.) 1026.8 (31.) 1147.8 (34.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 4.37 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 8.75, vertikal: 11.58



Serie 5:
 8.9 ← 10.2 ↗ 9.7 ↓ 8.6 ↗ 9.5 ↓
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ↑ 10.6 * 9.4 ↘
 beste Teiler 294.4 (49.) 564.9 (42.) 716.6 (46.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 8.01, horizontal: 8.89, vertikal: 7.03



Serie 6:
 10.4 * 7.9 ↑ 10.2 → 10.1 → 9.3 ←
 9.3 ↑ 9.8 ↗ 10.1 ↑ 8.2 ↘ 10.3 ←
 beste Teiler 454.6 (51.) 511.7 (60.) 619.9 (53.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 5.20 mm hoch
 Streuwert 8.95, horizontal: 9.03, vertikal: 8.87

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 3

Fröhlich, Michael #1482

StartNr: 8006



19. März 2017 13:05

USV21 / USV 21/1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **497** (528.1)
 Serien: 77 75 81 91 86 87
 Zähler: 7 26 12 9 5 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4823 (24), 3783 (4), 3459 (53)
 beste Teiler 120.5 (31.) 315.3 (30.) 345.6 (39.)
 Trefferlage 8.04 mm links, 7.62 mm tief
 Streuwert 11.54, horizontal: 12.41, vertikal: 10.61




Serie 1:
 8.5 ↑ 9.7 ↓ 7.9 ↙ 6.2 ↙ 8.5 ↓
 9.1 ↘ 7.5 ↘ 6.7 ↙ 8.9 → 9.8 ↙
 beste Teiler 929.4 (10.) 1012.6 (2.) 1490.1 (6.)
 Trefferlage 5.25 mm links, 7.04 mm tief
 Streuwert 16.03, horizontal: 19.72, vertikal: 11.18




Serie 2:
 7.9 ↓ 7.7 ↙ 9.5 ↙ 7.9 ↘ 6.8 ↙
 7.0 ↓ 8.9 ↙ 6.8 ↙ 9.8 ↙ 9.3 ↙
 beste Teiler 960.5 (19.) 1166.8 (13.) 1326.2 (20.)
 Trefferlage 13.09 mm links, 13.35 mm tief
 Streuwert 11.16, horizontal: 9.41, vertikal: 12.66




Serie 3:
 9.4 ↙ 8.7 ↙ 9.4 ↓ 4.9 ↘ 9.4 ↓
 8.5 ↙ 7.3 ↙ 9.7 ↙ 8.3 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 315.3 (30.) 1016.6 (28.) 1234.2 (23.)
 Trefferlage 8.95 mm links, 8.73 mm tief
 Streuwert 13.66, horizontal: 13.09, vertikal: 14.20



Serie 4:
 10.8 * 9.4 ↙ 8.4 ↘ 8.6 ↙ 9.4 →
 9.2 ↙ 9.3 ↙ 10.4 * 10.5 * 9.2 ↙
 beste Teiler 120.5 (31.) 345.6 (39.) 434.5 (38.)
 Trefferlage 7.04 mm links, 3.41 mm tief
 Streuwert 7.73, horizontal: 8.93, vertikal: 6.29



Serie 5:
 7.4 ↙ 9.6 ↙ 8.9 ↓ 8.5 → 9.7 ↙
 9.0 ↙ 10.2 ↙ 9.3 ↙ 9.7 ↗ 8.8 ↓
 beste Teiler 630.4 (47.) 1012.0 (49.) 1020.5 (45.)
 Trefferlage 5.95 mm links, 2.96 mm tief
 Streuwert 10.73, horizontal: 13.00, vertikal: 7.81



Serie 6:
 9.1 ↓ 10.3 ↙ 6.6 ↘ 9.8 ↓ 9.3 ↙
 9.3 ↙ 9.2 ↓ 9.8 ↓ 10.0 ↓ 7.8 ↙
 beste Teiler 504.8 (52.) 724.2 (59.) 928.2 (54.)
 Trefferlage 7.93 mm links, 10.22 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 8.26, vertikal: 7.78

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 7

Hahn, Rene #3018

StartNr: 8007



19. März 2017 12:59

USV21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **333** (352.9)
 Serien: 83 84 86 80
 Zähler: 8 11 13 4 3 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4844 (18), 3775 (26), 3455 (4)
 beste Teiler 266.8 (27.) 387.6 (25.) 447.3 (28.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 7.30 mm tief
 Streuwert 13.19, horizontal: 13.41, vertikal: 12.97




Serie 1:
 9.4 ↖ 8.9 → 9.8 ↘ 6.6 → 9.9 ↑
 9.7 → 8.6 ↙ 9.6 → 8.6 ↓ 8.4 ↓
 beste Teiler 808.4 (5.) 954.4 (3.) 990.9 (6.)
 Trefferlage 5.87 mm rechts, 4.29 mm tief
 Streuwert 11.95, horizontal: 13.59, vertikal: 10.05



Serie 2:
 8.0 ↓ 10.2 ↑ 9.6 ↘ 9.8 ↗ 10.2 ↖
 10.2 ↗ 8.3 ↗ 4.9 ↖ 8.6 ↖ 8.4 ↖
 beste Teiler 581.7 (15.) 596.6 (12.) 619.6 (16.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 4.99 mm tief
 Streuwert 15.01, horizontal: 16.77, vertikal: 13.02



Serie 3:
 7.9 ↖ 10.2 ↗ 9.6 ← 8.0 ↘ 10.5 *
 6.2 ↓ 10.6 * 10.4 * 7.6 ↙ 9.2 ↓
 beste Teiler 266.8 (27.) 387.6 (25.) 447.3 (28.)
 Trefferlage 2.21 mm links, 7.02 mm tief
 Streuwert 13.27, horizontal: 11.27, vertikal: 15.01





Serie 4:
 8.2 ↓ 8.0 ↓ 10.3 ↘ 8.8 → 9.7 ↖
 9.1 ↓ 8.8 ↘ 7.6 ↓ 6.9 ↖ 7.6 ↘
 beste Teiler 486.0 (33.) 965.2 (35.) 1512.4 (36.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 12.91 mm tief
 Streuwert 12.40, horizontal: 11.21, vertikal: 13.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **321** (343.8)
 Serien: 86 79 80 76
 Zähler: 7 9 10 9 2 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4706 (40), 4209 (19), 4122 (24)
 beste Teiler 268.4 (11.) 414.1 (1.) 545.7 (17.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 15.47, horizontal: 16.59, vertikal: 14.26




Serie 1:
 10.4 * 8.2 ← 9.4 ← 7.9 ← 9.2 ←
 8.9 ↙ 9.8 ↑ 9.8 ↑ 7.9 → 10.0 ↓
 beste Teiler 414.1 (1.) 744.0 (10.) 916.0 (8.)
 Trefferlage 5.74 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 11.06, horizontal: 14.10, vertikal: 6.76



Serie 2:
 10.6 * 9.4 ↓ 9.3 ↙ 7.8 ↓ 8.7 ↘
 8.9 ↓ 10.3 ↑ 6.7 ↑ 5.7 → 7.7 ↖
 beste Teiler 268.4 (11.) 545.7 (17.) 1251.5 (12.)
 Trefferlage 3.62 mm rechts, 2.59 mm tief
 Streuwert 16.66, horizontal: 16.56, vertikal: 16.76



Serie 3:
 10.0 ↑ 10.2 ↓ 8.6 ↖ 5.8 → 8.3 →
 7.9 → 9.9 ↓ 9.9 ↑ 8.8 ↑ 6.9 ↓
 beste Teiler 634.2 (22.) 781.4 (21.) 807.3 (28.)
 Trefferlage 7.94 mm rechts, 2.58 mm tief
 Streuwert 14.96, horizontal: 16.39, vertikal: 13.38





Serie 4:
 7.9 ↘ 8.7 ↑ 9.4 ↗ 8.4 ← 7.6 ↗
 7.8 → 8.5 ↑ 10.1 ↘ 7.4 ↑ 5.1 ↖
 beste Teiler 683.4 (38.) 1274.9 (33.) 1781.8 (32.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 8.13 mm hoch
 Streuwert 17.71, horizontal: 18.39, vertikal: 16.99

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **340** (357.1)
 Serien: 81 90 83 86
 Zähler: 5 19 11 2 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 4029 (32), 3649 (4), 3225 (26)
 beste Teiler 531.0 (35.) 690.9 (20.) 754.6 (16.)
 Trefferlage 5.50 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 12.10, horizontal: 11.00, vertikal: 13.11



Serie 1:

9.1 ↗ 9.8 ↖ 8.5 ↘ 6.4 ↗ 8.1 ←
 8.9 → 8.7 ↘ 7.8 ↑ 9.4 → 9.2 ↓


beste Teiler 885.3 (2.) 1205.1 (9.) 1394.0 (10.)
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 4.85 mm hoch
 Streuwert 14.46, horizontal: 14.07, vertikal: 14.84



Serie 2:

9.1 ↘ 9.8 → 8.7 ↘ 9.5 ↘ 9.5 ↖
 10.0 ↘ 9.5 ↓ 9.0 ↓ 8.6 ↓ 10.1 ↓


beste Teiler 690.9 (20.) 754.6 (16.) 891.8 (12.)
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 6.14 mm tief
 Streuwert 8.32, horizontal: 7.23, vertikal: 9.28



Serie 3:

9.0 ↓ 8.1 → 9.2 ↓ 8.8 ↓ 10.0 ↘
 6.9 → 8.5 ↘ 9.5 ↓ 9.2 ↘ 7.8 ↗

beste Teiler 773.4 (25.) 1148.0 (28.) 1386.6 (29.)
 Trefferlage 7.51 mm rechts, 5.84 mm tief
 Streuwert 12.51, horizontal: 14.02, vertikal: 10.79



Serie 4:



8.7 ↗ 5.9 ↗ 9.5 ↘ 10.0 ↓ 10.3 ↖
 9.2 ↓ 9.2 → 9.1 ↘ 8.9 ↗ 9.6 ↗

beste Teiler 531.0 (35.) 774.8 (34.) 1044.9 (40.)
 Trefferlage 8.21 mm rechts, 3.14 mm hoch
 Streuwert 11.45, horizontal: 7.26, vertikal: 14.47

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **350** (369.3)
 Serien: 89 89 86 86
 Zähler: 7 18 13 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 2808 (22), 2447 (27), 2077 (34)
 beste Teiler 260.2 (24.) 482.5 (15.) 683.9 (5.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 3.01 mm hoch
 Streuwert 10.36, horizontal: 9.94, vertikal: 10.76



Serie 1:

8.4 ↗ 9.4 ↘ 8.7 ↗ 9.5 ↗ 10.1 ↘
 9.1 ↘ 9.6 → 8.8 ↑ 10.0 ↑ 9.1 ↗


beste Teiler 683.9 (5.) 761.3 (9.) 1068.2 (7.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 10.18 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 7.00, vertikal: 7.47



Serie 2:

9.5 → 8.5 ↘ 8.7 ↑ 8.7 ↗ 10.3 ↑
 10.0 ← 10.1 ↑ 8.5 ↘ 10.1 ↘ 8.6 ↘


beste Teiler 482.5 (15.) 703.4 (19.) 712.2 (17.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 9.18 mm hoch
 Streuwert 8.10, horizontal: 9.37, vertikal: 6.59



Serie 3:

9.6 → 7.4 ↑ 8.9 ↓ 10.6 * 9.0 →
 9.7 ← 7.9 ↘ 9.4 ↘ 9.7 ← 9.7 ←

beste Teiler 260.2 (24.) 987.7 (26.) 988.5 (30.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 0.90 mm tief
 Streuwert 11.36, horizontal: 10.79, vertikal: 11.90



Serie 4:



9.3 ← 9.2 ↓ 8.7 ↘ 8.4 ← 9.5 ←
 9.9 ↘ 8.9 ↘ 9.3 ← 8.8 ↘ 9.7 ←

beste Teiler 864.5 (36.) 1034.7 (40.) 1159.1 (35.)
 Trefferlage 4.07 mm links, 6.40 mm tief
 Streuwert 9.39, horizontal: 11.39, vertikal: 6.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **334** (352.4)
 Serien: 84 88 88 74
 Zähler: 6 14 11 7 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 4443 (38), 3695 (32), 2798 (37)
 beste Teiler 171.6 (16.) 241.3 (30.) 336.7 (15.)
 Trefferlage 5.96 mm rechts, 9.92 mm hoch
 Streuwert 11.15, horizontal: 11.15, vertikal: 11.14




Serie 1:
 9.2 ↑ 8.4 ↗ 8.2 ↘ 7.8 ↗ 10.4 *
 9.9 → 8.1 ↑ 8.7 ↗ 9.7 ↓ 8.9 →
 beste Teiler 431.5 (5.) 838.9 (6.) 1025.5 (9.)
 Trefferlage 8.28 mm rechts, 9.55 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 7.43, vertikal: 10.21



Serie 2:
 9.1 ↖ 7.9 ↑ 8.5 ↑ 10.5 * 10.5 *
 10.7 * 10.1 ↖ 7.5 → 8.8 ↘ 9.1 ↗
 beste Teiler 171.6 (16.) 336.7 (15.) 343.0 (14.)
 Trefferlage 2.44 mm rechts, 6.23 mm hoch
 Streuwert 10.81, horizontal: 10.44, vertikal: 11.16



Serie 3:
 9.4 ← 9.2 → 7.5 ↘ 9.8 ↑ 9.3 ↖
 9.7 ↘ 9.3 → 9.1 ↑ 8.6 → 10.6 *
 beste Teiler 241.3 (30.) 924.8 (24.) 1017.3 (26.)
 Trefferlage 4.86 mm rechts, 5.92 mm hoch
 Streuwert 9.56, horizontal: 11.84, vertikal: 6.53





Serie 4:
 8.0 ↑ 6.3 ↑ 7.9 ↑ 7.6 ↖ 8.5 ↖
 9.1 ↘ 7.5 ↘ 5.4 ↘ 9.5 ↗ 8.1 ↗
 beste Teiler 1150.8 (39.) 1465.5 (36.) 1946.8 (35.)
 Trefferlage 8.27 mm rechts, 17.97 mm hoch
 Streuwert 13.58, horizontal: 14.40, vertikal: 12.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **321** (342.2)
 Serien: 83 85 79 74
 Zähler: 4 9 15 9 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4084 (24), 3491 (40), 3323 (38)
 beste Teiler 108.7 (12.) 267.0 (17.) 552.3 (9.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 15.12, horizontal: 13.81, vertikal: 16.33




Serie 1:
 9.6 ↓ 8.0 ↖ 7.9 ← 9.5 → 8.0 ←
 9.2 ↑ 7.8 ↘ 8.7 ↓ 10.3 ← 8.0 ←
 beste Teiler 552.3 (9.) 1083.5 (1.) 1159.5 (4.)
 Trefferlage 5.37 mm links, 3.39 mm tief
 Streuwert 13.51, horizontal: 13.91, vertikal: 13.10



Serie 2:
 8.7 ↗ 10.8 * 8.8 ↓ 7.9 ↓ 8.7 ↖
 9.9 ↘ 10.6 * 10.1 ↗ 7.2 ↑ 8.1 ←
 beste Teiler 108.7 (12.) 267.0 (17.) 683.8 (18.)
 Trefferlage 6.22 mm links, 1.51 mm tief
 Streuwert 12.29, horizontal: 7.72, vertikal: 15.58



Serie 3:
 9.5 → 8.7 ↗ 7.8 ↓ 5.8 ↓ 9.7 ↗
 8.7 ↗ 7.3 → 9.6 ← 9.1 → 8.6 →
 beste Teiler 1027.5 (25.) 1082.7 (28.) 1194.5 (21.)
 Trefferlage 8.35 mm rechts, 2.99 mm tief
 Streuwert 14.87, horizontal: 13.55, vertikal: 16.09





Serie 4:
 8.9 ↗ 7.3 ↗ 9.6 → 7.4 ↓ 8.2 ↘
 8.3 ↑ 8.9 ↑ 6.8 ↖ 7.6 ↓ 6.6 ↗
 beste Teiler 1092.2 (33.) 1612.3 (37.) 1671.6 (31.)
 Trefferlage 6.31 mm rechts, 5.99 mm hoch
 Streuwert 17.51, horizontal: 13.98, vertikal: 20.43


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **317** (338.3)
 Serien: 85 77 81 74
 Zähler: 4 10 14 6 4 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 5046 (14), 4092 (33), 3894 (25)
 beste Teiler 332.0 (4.) 435.8 (27.) 591.6 (7.)
 Trefferlage 3.90 mm links, 6.01 mm hoch
 Streuwert 15.25, horizontal: 17.33, vertikal: 12.84




Serie 1:
 8.6 ↘ 7.6 ← 9.5 ↑ 10.5 * 9.8 ←
 9.2 ↘ 10.2 ↑ 9.1 ← 8.7 ← 6.5 ↗
 beste Teiler 332.0 (4.) 591.6 (7.) 919.8 (5.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 4.72 mm hoch
 Streuwert 12.63, horizontal: 13.99, vertikal: 11.10



Serie 2:
 8.1 ↑ 8.1 ↑ 8.4 → 4.6 ↘ 7.9 ↖
 9.4 ↑ 8.9 ↗ 9.5 ↘ 8.8 ↖ 8.8 ↖
 beste Teiler 1144.6 (18.) 1246.5 (16.) 1671.4 (17.)
 Trefferlage 4.77 mm links, 13.22 mm hoch
 Streuwert 14.43, horizontal: 14.36, vertikal: 14.50



Serie 3:
 6.6 ← 8.6 ↖ 9.7 ← 9.2 ↗ 6.1 →
 7.4 ↘ 10.4 * 10.1 ← 8.8 ↑ 8.4 →
 beste Teiler 435.8 (27.) 699.7 (28.) 997.3 (23.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 4.50 mm hoch
 Streuwert 16.25, horizontal: 20.42, vertikal: 10.56





Serie 4:
 9.3 ↗ 8.8 ↗ 5.8 ↖ 7.9 ↘ 8.8 ←
 7.6 ← 6.6 ← 8.7 ↗ 9.9 ↗ 7.4 ↑
 beste Teiler 841.4 (39.) 1351.0 (31.) 1742.3 (32.)
 Trefferlage 4.47 mm links, 1.59 mm hoch
 Streuwert 18.17, horizontal: 21.78, vertikal: 13.62


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **454** (480.7)
 Serien: 76 79 78 72 76 73
 Zähler: 4 13 19 8 11 3 2 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 5448 (56), 5363 (39), 4699 (40)
 beste Teiler 210.5 (3.) 362.7 (19.) 590.0 (52.)
 Trefferlage 7.15 mm links, 1.23 mm hoch
 Streuwert 18.01, horizontal: 15.57, vertikal: 20.15




Serie 1:
 9.5 ↙ 5.2 ↓ 10.7 * 8.0 ↓ 7.9 ↓
 8.2 ↓ 8.7 ↓ 9.2 ↓ 6.7 ↗ 6.4 ↓
 beste Teiler 210.5 (3.) 1152.9 (1.) 1373.4 (8.)
 Trefferlage 8.00 mm links, 20.70 mm tief
 Streuwert 10.49, horizontal: 8.18, vertikal: 12.37




Serie 2:
 8.2 ↓ 9.1 ↘ 7.9 ← 6.9 ↖ 8.9 ↓
 6.0 ↘ 8.3 ↗ 8.2 ← 10.5 * 9.2 ←
 beste Teiler 362.7 (19.) 1403.5 (20.) 1480.1 (12.)
 Trefferlage 4.19 mm links, 5.51 mm tief
 Streuwert 16.40, horizontal: 18.27, vertikal: 14.29




Serie 3:
 9.6 ↑ 7.5 ↖ 7.9 ↑ 9.0 → 7.6 ←
 9.5 ↑ 8.4 ↑ 8.6 ↓ 6.5 ↑ 8.7 ←
 beste Teiler 1045.3 (21.) 1160.5 (26.) 1598.5 (24.)
 Trefferlage 5.27 mm links, 8.43 mm hoch
 Streuwert 14.90, horizontal: 14.29, vertikal: 15.48



Serie 4:
 5.5 ↑ 9.1 ↘ 8.6 ↗ 10.0 → 8.0 ←
 8.0 ↖ 6.2 ↖ 9.5 ↑ 4.2 ↗ 5.1 ←
 beste Teiler 786.3 (34.) 1151.5 (38.) 1480.7 (32.)
 Trefferlage 5.25 mm links, 13.01 mm hoch
 Streuwert 21.52, horizontal: 24.54, vertikal: 18.00



Serie 5:
 7.7 ← 9.8 ↑ 6.7 ↗ 7.7 ↖ 8.5 ↑
 6.6 ↗ 8.7 ↑ 8.5 ↑ 9.4 ↖ 8.4 ↖
 beste Teiler 918.0 (42.) 1220.3 (49.) 1808.7 (47.)
 Trefferlage 8.11 mm links, 9.14 mm hoch
 Streuwert 14.88, horizontal: 15.54, vertikal: 14.18



Serie 6:
 6.7 ↖ 10.2 ↖ 8.7 ← 8.0 ↓ 6.5 ↑
 4.1 ↓ 9.7 ← 6.9 ↖ 9.4 ↖ 7.3 ↖
 beste Teiler 590.0 (52.) 967.2 (57.) 1218.5 (59.)
 Trefferlage 12.10 mm links, 3.04 mm hoch
 Streuwert 19.55, horizontal: 9.69, vertikal: 25.89

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 6

Bishara, Johannes #1353

StartNr: 8015



19. März 2017 13:14

USV21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **321** (338.5)
 Serien: 81 73 90 77
 Zähler: 5 12 11 6 3 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4574 (3), 4272 (35), 4025 (13)
 beste Teiler 400.0 (26.) 679.0 (28.) 734.1 (24.)
 Trefferlage 6.21 mm rechts, 6.33 mm hoch
 Streuwert 14.81, horizontal: 17.22, vertikal: 11.94




Serie 1:
 8.9 ↗ 6.0 ← 5.2 → 10.0 ↘ 9.8 ↗
 9.5 ↘ 8.3 → 9.4 ↗ 9.7 ↗ 8.3 ↗
 beste Teiler 754.4 (4.) 895.2 (5.) 985.6 (9.)
 Trefferlage 4.94 mm rechts, 9.49 mm hoch
 Streuwert 15.26, horizontal: 21.21, vertikal: 4.04



Serie 2:
 8.4 ↗ 8.1 → 5.9 ↗ 7.8 ↘ 8.8 ↗
 7.6 → 9.5 → 7.8 ↗ 8.2 ↘ 6.8 →
 beste Teiler 1148.1 (17.) 1696.1 (15.) 2029.7 (11.)
 Trefferlage 19.75 mm rechts, 7.36 mm hoch
 Streuwert 10.78, horizontal: 7.49, vertikal: 13.28



Serie 3:
 6.2 ↘ 9.6 ↘ 9.1 ← 10.0 ↑ 9.0 ↗
 10.5 * 9.6 → 10.1 → 9.5 ↑ 9.9 ↘
 beste Teiler 400.0 (26.) 679.0 (28.) 734.1 (24.)
 Trefferlage 2.12 mm links, 4.91 mm hoch
 Streuwert 10.91, horizontal: 11.05, vertikal: 10.76





Serie 4:
 8.2 ← 9.3 ↗ 8.3 ← 7.4 ↑ 5.6 →
 8.5 ↑ 7.8 ↘ 10.0 → 8.0 ↘ 7.9 ↘
 beste Teiler 734.3 (38.) 1339.1 (32.) 1933.4 (36.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 3.57 mm hoch
 Streuwert 17.93, horizontal: 18.88, vertikal: 16.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **322** (342.7)
 Serien: 80 82 84 76
 Zähler: 6 10 10 11 1 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4827 (31), 4022 (2), 3943 (14)
 beste Teiler 396.8 (4.) 397.7 (22.) 471.2 (39.)
 Trefferlage 8.44 mm rechts, 1.90 mm hoch
 Streuwert 14.33, horizontal: 14.96, vertikal: 13.67




Serie 1:
 8.5 ↓ 5.9 ← 8.1 ↑ 10.5 * 9.9 ↗
 8.8 ↗ 8.9 → 8.7 ↙ 8.9 ↗ 8.3 ↗
 beste Teiler 396.8 (4.) 849.0 (5.) 1677.7 (7.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 4.70 mm hoch
 Streuwert 14.95, horizontal: 16.79, vertikal: 12.85



Serie 2:
 7.0 ↗ 9.6 ↑ 8.6 ↘ 6.0 → 10.1 ↘
 9.8 → 9.8 ↘ 8.3 ↓ 9.8 ↘ 7.9 ↓
 beste Teiler 657.9 (15.) 889.3 (16.) 897.4 (17.)
 Trefferlage 7.03 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 14.64, horizontal: 13.47, vertikal: 15.72



Serie 3:
 9.6 ↙ 10.5 * 7.6 → 7.8 ↗ 7.9 ↓
 10.1 → 8.3 → 10.1 → 7.7 → 9.6 ↓
 beste Teiler 397.7 (22.) 653.8 (26.) 707.0 (28.)
 Trefferlage 9.61 mm rechts, 2.22 mm tief
 Streuwert 11.67, horizontal: 11.82, vertikal: 11.52





Serie 4:
 4.9 → 7.2 ↑ 7.6 → 7.1 ↗ 9.5 →
 7.7 ↓ 9.0 → 9.4 ↘ 10.4 * 7.3 →
 beste Teiler 471.2 (39.) 1161.0 (35.) 1211.8 (38.)
 Trefferlage 17.44 mm rechts, 4.33 mm hoch
 Streuwert 14.46, horizontal: 13.73, vertikal: 15.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **300** (319.9)
 Serien: 70 76 78 76
 Zähler: 5 6 9 11 5 3 0 0 1 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 6939 (12), 4627 (32), 4228 (8)
 beste Teiler 108.1 (40.) 245.9 (13.) 332.9 (29.)
 Trefferlage 7.23 mm rechts, 7.75 mm hoch
 Streuwert 17.85, horizontal: 17.42, vertikal: 18.27




Serie 1:
 10.3 ↘ 7.8 ↑ 8.7 ↗ 6.3 ↗ 5.8 ↘
 6.1 ↖ 8.7 ↙ 5.7 ↗ 8.9 ↘ 7.7 ↗
 beste Teiler 494.8 (1.) 1633.4 (9.) 1784.2 (3.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 16.21 mm hoch
 Streuwert 18.30, horizontal: 20.67, vertikal: 15.58



Serie 2:
 9.3 ↓ 2.3 ↗ 10.6 * 7.8 ↖ 7.7 ↓
 7.3 ↗ 9.6 ↘ 9.0 ↘ 7.7 ↓ 9.2 ↓
 beste Teiler 245.9 (13.) 1070.5 (17.) 1310.9 (11.)
 Trefferlage 5.56 mm rechts, 3.23 mm tief
 Streuwert 21.09, horizontal: 21.76, vertikal: 20.40



Serie 3:
 7.5 → 7.7 ↑ 8.6 ↗ 7.5 → 6.6 →
 8.7 ↑ 10.3 ↖ 8.1 ↗ 10.5 * 7.6 ↘
 beste Teiler 332.9 (29.) 525.0 (27.) 1838.9 (26.)
 Trefferlage 14.28 mm rechts, 8.87 mm hoch
 Streuwert 11.84, horizontal: 13.50, vertikal: 9.91



Serie 4:
 6.6 ↑ 5.2 ↑ 8.3 ↗ 8.6 ↓ 6.9 ↑
 9.1 ↗ 9.1 → 8.5 ↘ 7.2 → 10.8 *
 beste Teiler 108.1 (40.) 1464.8 (36.) 1475.3 (37.)
 Trefferlage 10.22 mm rechts, 9.15 mm hoch
 Streuwert 16.69, horizontal: 9.27, vertikal: 21.71

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LP 40 – Wertung – **Männer**

StandNr: 10

Altenöder, Hans #1467

StartNr: 9001

19. März 2017 11:36

HÜSV


Ergebnis: **0** (0.0)
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **527** (554.8)
 Serien: 91 88 86 91 86 85
 Zähler: 12 27 17 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2949 (60), 2867 (55), 2485 (25)
 beste Teiler 332.8 (31.) 371.1 (36.) 417.7 (24.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 10.18, horizontal: 10.08, vertikal: 10.27




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.3 ↖ 9.4 ↗ 8.9 ↓ 10.3 ↘
 10.2 → 9.6 ↓ 9.3 ↙ 8.6 → 9.5 →
 beste Teiler 508.0 (5.) 627.0 (6.) 656.8 (1.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 4.24 mm tief
 Streuwert 8.25, horizontal: 8.87, vertikal: 7.57




Serie 2:
 9.9 ↓ 8.3 ↖ 9.2 ↓ 9.6 ↗ 10.3 ↑
 8.4 ↓ 9.1 ↓ 8.8 → 9.3 ↗ 9.5 →
 beste Teiler 537.2 (15.) 818.6 (11.) 1105.5 (14.)
 Trefferlage 4.28 mm rechts, 2.64 mm tief
 Streuwert 10.07, horizontal: 9.18, vertikal: 10.90




Serie 3:
 8.3 ↖ 9.2 ↘ 8.9 ↖ 10.4 * 7.8 →
 9.2 ↗ 9.6 ↑ 9.5 ↖ 9.7 ↘ 8.7 ↑
 beste Teiler 417.7 (24.) 1008.4 (29.) 1113.9 (27.)
 Trefferlage 4.10 mm rechts, 5.31 mm hoch
 Streuwert 10.46, horizontal: 10.77, vertikal: 10.13



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 9.5 ↑ 10.0 ↓ 8.7 ↓
 10.5 * 8.7 → 10.2 ↘ 9.3 ↓ 7.9 ↘
 beste Teiler 332.8 (31.) 371.1 (36.) 456.6 (32.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 6.54 mm tief
 Streuwert 7.95, horizontal: 6.90, vertikal: 8.88



Serie 5:
 9.5 ↗ 8.1 ↓ 9.3 → 9.1 ↗ 8.8 ↘
 9.5 → 10.1 ↖ 8.6 ↘ 8.4 ↗ 8.6 ↖
 beste Teiler 656.1 (47.) 1151.2 (46.) 1168.6 (41.)
 Trefferlage 7.20 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 10.90, horizontal: 10.02, vertikal: 11.72



Serie 6:
 8.7 ↖ 9.7 → 10.2 ↖ 9.2 ← 7.4 ↗
 8.7 ↙ 9.2 ↘ 9.9 → 9.9 ← 7.3 →
 beste Teiler 634.0 (53.) 862.7 (58.) 873.7 (59.)
 Trefferlage 3.10 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 12.70, horizontal: 14.97, vertikal: 9.91

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 9

Podlezak, Andreas #1509

StartNr: 9002


19. März 2017 13:09

HÜSV


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **151.3** 82.6 Serien: 41.5 41.1
 68.7 19.0 15.8 19.8 14.1
 Zähler: 3 3 5 4 2 1 Innenzehner: 1





2x5 Schuss







Einzelschüsse

Serie: 1 8.9 ↙ 7.9 → 5.1 ↖ 9.4 ↗ 10.2 →
 Serie: 2 7.9 ← 9.4 ↘ 8.9 ↗ 6.7 ↖ 8.2 ↑




Serie: 1 10.6 * 8.4 ↗
 Serie: 2 7.5 ↘ 8.3 ↑
 Serie: 3 9.8 ↙ 10.0 ←
 Serie: 4 6.4 ↑ 7.7 ↗




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **223.2** 90.7 Serien: 46.8 43.9
 132.5 18.2 19.2 17.1 19.3 20.0 19.1 19.6
 Zähler: 4 11 7 2 0 0 Innenzehner: 3





2x5 Schuss










Einzelschüsse

Serie: 1 9.8 ↘ 9.7 ↓ 9.5 ↗ 8.3 ← 9.5 ↙
 Serie: 2 9.8 ↘ 8.7 ↗ 7.6 ↖ 8.9 ↖ 8.9 ↖




Serie: 1 8.6 ↘ 9.6 ↘
 Serie: 2 10.3 ↗ 8.9 ↖
 Serie: 3 9.8 ↖ 7.3 ↗
 Serie: 4 8.7 ↖ 10.6 *
 Serie: 5 9.5 → 10.5 *
 Serie: 6 9.7 ↓ 9.4 ↖
 Serie: 7 10.5 * 9.1 ↗




Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **196.4** 92.1 Serien: 45.6 46.5
 104.3 17.9 17.9 16.5 19.3 14.6 18.1
 Zähler: 2 11 5 3 1 0 Innenzehner: 1





2x5 Schuss









Einzelschüsse

Serie: 1 8.8 ↗ 9.2 ↘ 10.3 ↓ 7.8 ↑ 9.5 ↓
 Serie: 2 8.5 ↗ 9.6 → 9.4 ← 9.5 ↗ 9.5 ↘




Serie: 1 9.1 ↗ 8.8 ↘
 Serie: 2 9.1 ← 8.8 ←
 Serie: 3 7.5 ↗ 9.0 ↑
 Serie: 4 10.7 * 8.6 ↘
 Serie: 5 6.8 ↓ 7.8 ←
 Serie: 6 9.1 ↗ 9.0 ↗




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **220.2** 89.3 Serien: 42.8 46.5
 130.9 16.2 19.4 20.7 18.6 18.2 17.9 19.9
 Zähler: 6 11 3 4 0 0 Innenzehner: 1





2x5 Schuss










Einzelschüsse

Serie: 1 9.0 ↘ 7.8 ↗ 7.3 ↘ 9.5 ↓ 9.2 ↓
 Serie: 2 9.1 → 9.0 ↘ 9.5 ↘ 9.4 ↓ 9.5 ←




Serie: 1 8.7 ↑ 7.5 ↘
 Serie: 2 9.2 ↑ 10.2 ↓
 Serie: 3 10.1 → 10.6 *
 Serie: 4 8.7 ↑ 9.9 ↑
 Serie: 5 8.1 ↘ 10.1 ↓
 Serie: 6 10.3 ↘ 7.6 ↗
 Serie: 7 10.2 ↗ 9.7 ↘




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **176.1** 95.3 Serien: 48.3 47.0
 80.8 17.3 12.1 16.5 18.3 16.6
 Zähler: 5 4 7 1 2 1 Innenzehner: 1





2x5 Schuss








Einzelschüsse

Serie: 1 8.6 ↙ 9.9 ↗ 10.3 ↘ 9.5 ↗ 10.0 ↖
 Serie: 2 7.9 ↓ 9.9 ← 10.9 * 9.4 ↑ 8.9 ↘




Serie: 1 8.4 ↙ 8.9 ↑
 Serie: 2 5.8 ↖ 6.3 ↗
 Serie: 3 10.0 ↘ 6.5 ↗
 Serie: 4 10.3 ↖ 8.0 ↙
 Serie: 5 8.2 → 8.4 ↖




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **132.0** 82.3 Serien: 43.5 38.8
 49.7 15.3 15.7 18.7
 Zähler: 1 6 3 4 0 2 Innenzehner: 0





2x5 Schuss






Einzelschüsse

Serie: 1 5.1 ↓ 9.4 ↖ 10.0 ↗ 9.7 ← 9.3 ↘
 Serie: 2 8.8 → 9.9 ↗ 5.4 ↖ 7.0 ↑ 7.7 ←




Serie: 1 7.3 ↓ 8.0 ↘
 Serie: 2 8.1 ← 7.6 ↗
 Serie: 3 9.0 ↖ 9.7 ↗




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **142.7** 88.6 Serien: 42.0 46.6
 54.1 17.7 18.9 17.5
 Zähler: 4 4 4 2 2 0 Innenzehner: 3





2x5 Schuss






Einzelschüsse

Serie: 1 8.2 ↙ 8.2 ↘ 8.7 ↙ 9.1 ← 7.8 ↗
 Serie: 2 10.7 * 6.5 ↗ 8.6 ↙ 10.0 ↙ 10.8 *




Serie: 1 7.9 → 9.8 →
 Serie: 2 9.8 ↗ 9.1 ↗
 Serie: 3 6.9 ↗ 10.6 *




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **232.1** 100.5 Serien: 51.2 49.3
 131.6 18.4 18.5 17.9 20.7 18.4 18.6 19.1
 Zähler: 11 8 5 0 0 0 Innenzehner: 4





2x5 Schuss










Einzelschüsse

Serie: 1 10.4 * 10.6 * 10.1 ↗ 9.4 ↖ 10.7 *
 Serie: 2 10.3 ↙ 10.0 ↘ 8.9 ↙ 9.9 ↗ 10.2 ↖




Serie: 1 10.1 → 8.3 ↙
 Serie: 2 9.1 ↓ 9.4 ↙
 Serie: 3 9.2 ↗ 8.7 →
 Serie: 4 10.9 * 9.8 ↑
 Serie: 5 8.6 ↖ 9.8 →
 Serie: 6 10.2 ← 8.4 ←
 Serie: 7 9.1 ↖ 10.0 ←




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **207.4** 92.8 Serien: 45.7 47.1
 114.6 19.3 18.8 20.6 18.1 18.4 19.4
 Zähler: 7 9 5 1 0 0 Innenzehner: 1





2x5 Schuss









Einzelschüsse

Serie: 1 7.6 ➔ 8.7 ↑ 10.2 ➔ 10.0 ↓ 9.2 ←
 Serie: 2 9.9 ↙ 10.0 ↗ 8.0 ← 10.1 ➔ 9.1 ↙



Serie: 1 9.9 ↓ 9.4 ↑
 Serie: 2 8.6 ➔ 10.2 ←
 Serie: 3 9.7 ➔ 10.9 *
 Serie: 4 8.4 ➔ 9.7 ↓
 Serie: 5 9.6 ➔ 8.8 ↗
 Serie: 6 9.1 ↗ 10.3 ↙




Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **103.7** 91.2 Serien: 45.3 45.9

12.5 12.5

Zähler: 3 3 3 1 1 0 Innenzehner: 2





2x5 Schuss




Einzelschüsse

Serie: 1 7.9 ↗ 9.0 ↘ 8.9 ↗ 10.2 ← 9.3 ↓
 Serie: 2 10.4 * 10.8 * 9.0 ↙ 8.9 ← 6.8 ↓



Serie: 1 8.1 ↓ 4.4 ←




Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **124.4** 91.0 Serien: 43.6 47.4

33.4 16.9 16.5

Zähler: 2 5 4 3 0 0 Innenzehner: 1





2x5 Schuss





Einzelschüsse

Serie: 1 7.1 ↘ 7.8 ↗ 10.4 * 9.6 ↙ 8.7 ↗
 Serie: 2 10.3 ↗ 9.0 → 9.6 ↙ 8.8 ↑ 9.7 ↑




Serie: 1 7.7 ↑ 9.2 ↓
 Serie: 2 8.1 ↙ 8.4 →




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **183.4** 89.1 Serien: 44.2 44.9
 94.3 19.0 20.4 18.8 17.5 18.6
 Zähler: 4 9 5 0 2 0 Innenzehner: 2





2x5 Schuss








Einzelschüsse

Serie: 1 10.4 ↗ 6.7 ↖ 9.9 ↗ 9.0 ↖ 8.2 ↗
 Serie: 2 6.9 ↖ 9.2 ↖ 9.7 ↘ 8.8 ↑ 10.3 ↖




Serie: 1 9.5 ↘ 9.5 ↗
 Serie: 2 10.8 * 9.6 ↘
 Serie: 3 10.6 * 8.2 ↓
 Serie: 4 9.2 ↖ 8.3 ↖
 Serie: 5 8.7 ↗ 9.9 ↑




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **229.1** 97.1 Serien: 48.7 48.4
 132.0 16.8 17.8 20.4 18.0 20.5 20.0 18.5
 Zähler: 9 11 2 2 0 0 Innenzehner: 2





2x5 Schuss










Einzelschüsse

Serie: 1 8.8 ↗ 9.1 ↓ 9.9 ↗ 10.7 * 10.2 →
 Serie: 2 10.0 ↘ 9.9 ↖ 9.1 ↑ 9.4 → 10.0 ↖




Serie: 1 9.6 → 7.2 ↑
 Serie: 2 9.9 ↘ 7.9 ←
 Serie: 3 10.5 * 9.9 ↖
 Serie: 4 10.0 ↗ 8.0 ←
 Serie: 5 10.2 ↘ 10.3 ↑
 Serie: 6 10.1 ← 9.9 ↗
 Serie: 7 9.4 ↓ 9.1 ↖




Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **162.1** 90.8 Serien: 47.5 43.3
 71.3 16.7 17.9 19.5 17.2
 Zähler: 3 6 7 1 1 0 Innenzehner: 2





2x5 Schuss







Einzelschüsse

Serie: 1 10.1 ↘ 8.9 → 9.2 ↙ 9.5 ↖ 9.8 →
 Serie: 2 10.5 * 8.9 ↙ 6.4 ← 7.8 ↙ 9.7 ←



Serie: 1 8.2 ↙ 8.5 ↑
 Serie: 2 9.0 ↘ 8.9 ↘
 Serie: 3 10.6 * 8.9 ←
 Serie: 4 8.1 → 9.1 ↘



Unterschrift des Schützen